

Porsche Connect

WKD 9Y0.50.66.21



Porsche Connect

Kasulik teada - omaniku käsiraamat

Õigusteave

08/2020

Porsche, Porsche vapp, Panamera, Cayenne, Macan, Taycan, 911, 718, PCCB, PCM, PDK, PSM, PTM, Tequipment ja muud tähised on registreeritud kaubamärgid ettevõttele Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Selles dokumendis sisalduvatele tekstidele, piltidele, graafikale ja muule sisule kohalduvad autoriõigust käsitlevad õigusaktid ja muud intellektuaalomandi õigused, kui see on asjakohane. Selle dokumendi kaitstud sisu ei tohi kopeerida, levitada, paljundada, avalikkusele kättesaadavaks teha ega muul viisil kasutada ilma autoriõiguse omaniku nõusolekuta.

© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Germany

Apple, the Apple logo, Apple CarPlay, iPhone, iPod, iOS, Siri and other designations of Apple are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Varustus

Täiustame oma sõidukeid ja rakendusi pidevalt, mistõttu varustus ja tehnilised andmed ei pruugi täpselt vastata selles Porsche juhendis kirjeldatutele või illustreeritutele. Varustuse osad ei vasta alati standardsele tarnekomplektile ega asukohariigis müüdavale varustusele. Hiljem paigaldatava varustuse kohta täpsema info saamiseks võtke ühendust Porsche partnerettevõttega. Konkreetse riigi seadustest tulenevate nõuete erinevuse tõttu võib teie sõiduki varustus juhendis kirjeldatud erineda. Kui teie Porschel leidub varustust, mida siin ei ole kirjeldatud, annab Porsche partnerettevõtte teile teavet selle õige kasutamise ja hooldamise kohta.

Täpsemad andmed teenuste kohta

Täpsemaid andmeid teenuste kohta saate veebilehelt www.porsche.com/connect.

Rakenduse Porsche Connect kasutusjuhend

Rakenduse Porsche Connect kasutusjuhend ei asenda omaniku käsiraamatut. Täpsem info sõiduki kohta on esitatud omaniku käsiraamatus.

Järgige eriti hoolikalt hoiatus- ja ohutusjuhiseid.

Hoiatused ja sümbolid


Selles juhendis on mitut tüüpi ohutusjuhiseid.

 **OHT** Rasked vigastused või surm

Kategoorias „Oht” antud hoiatuste eiramine põhjustab raskeid vigastusi või surma.

 **HOIATUS** Raskete vigastuste või surma võimalus

Kategoorias „Hoiatus” antud hoiatuste eiramine võib põhjustada raskeid vigastusi või surma.

 **ETTEVAATUST** Keskmise raskusega või kergete vigastuste võimalus

Kategoorias „Ettevaatust” antud hoiatuste eiramine võib põhjustada keskmise raskusega või kergete vigastusi.

 **MÄRKUS** Sõiduki kahjustumise võimalus

Kategooria ”Märkus” hoiatuste eiramine võib põhjustada sõiduki kahjustumist.

Info

Lisainfo on tähistatud sõnaga „Info”.

- ✓ Tingimused, mis peavad funktsiooni kasutamiseks olema täidetud.
- ▶ Juhised, mida peate täitma.
- 1. Kui juhis koosneb mitmest sammust, siis on need nummerdatud.
- ▶ Juhised, mida tuleb puutekraanil järgida.
- ▷ Viide, kust leiate teema kohta olulist lisainfot.

Sisukord

Paigaldamine ja kasutamine

Paigaldamine ja kasutamine3

Apple CarPlay

Apple CarPlay8

My Porsche ja rakendused

My Porsche13

Porsche Connect App17

Porsche Offroad Precision App23

Navigeerimine ja meediumikeskkond

Dikteerimine10

Ilm12

Navigation Plus14

Otsing16

Radio Plus24

Risk Radar25

Uudised26

Voice Pilot27

Märksõnaloend28

Paigaldamine ja kasutamine

Porsche Connecti teenuste registreerimisprotsess ja varustuse ulatus võivad olenevalt mudelist, riigist ja varustusest olla erinevad.

Ärge laske oma tähelepanu kõrvale juhtida

Kui kasutate PCM-i või muid komponente sõidu ajal, on teie tähelepanu liiuluselt kõrvale juhitud ja te ei pruugi ohtlikele olukordadele õigel ajal reageerida. Ohutuse tagamiseks saab mõnd funktsiooni kasutada ainult seisvas sõidukis.

- ▶ Sõitmisel tohib mitmefunktsioonilist rooli, meediakeskkonda jms kasutada ainult siis, kui liiklusolukord seda võimaldab. Kahtluse korral peatage sõiduk, kui seda saab ohutult teha.
- ▶ Sõidu ajal ei tohi kasutada mobiiltelefoni ega muid mobiilseid seadmeid.
- ▶ Kasutage alati käed-vabad-seadet.
- ▶ Sõidu ajal ei tohi panna kätt rooli kodarate vahele. Vastasel korral ei jõua te ohtlikele olukordadele õigel ajal reageerida.

Registreerimine ja aktiveerimine

Aktiveerige Porsche ID-konto

- ✓ Saadud on e-kiri registreerimiseks jaotises My Porsche.

1. Avage My Porsche aktiveerimislingi kaudu, mis on portaalis My Porsche registreerimiseks saadetud e-kirjas.
2. Määrake oma Porsche ID-konto jaoks parool ja turvakood. Teie sõiduk on kuvatud avalehel.
3. Avalehel või rakenduses näidatakse 8 numbrist koosnevat **paaristamiskoodi**, mida teil on vaja

Porsche Connecti teenuste kasutamiseks oma sõidukis.

4. Sidesüsteemi Porsche Communication Management (PCM) sisestamiseks saatke portaalist My Porsche paaristamiskood salvestatud mobiilinumbrile tekstisõnumina.
 - või –
 - Märkige paaristamiskood üles.

Info

- **Samm 3** toimub taustal automaatselt (olenevalt riigist).
- Kui te ei ole saanud e-kirja Porsche ID aktiveerimiseks, võtke ühendust Porsche partnerettevõttega.

Teenuste aktiveerimine portaali My Porsche kaudu

Porsche Connecti teenused tuleb enne esimest kasutamist aktiveerida.


1. Logige portaali My Porsche sisse Porsche ID-ga. (Olenevalt riigist leiate selle Porsche veebilehel ülevalt, vasakult poolt).
2. Valige vahekaart **Services**. Näidatakse võimalikke teenuseid.
3. Valige ja aktiveerige või konfigureerige soovitud teenus.

Info

- Mõnes riigis nõutakse (õiguslikel põhjustel) sisseehitatud SIM-kaardi kasutamiseks kasutaja isiku tuvastamist. Selleks tuleb kasutaja identiteet enne Porsche Connecti teenuste aktiveerimist isikut tõendava dokumendi abil tuvastada. Tuvastamine toimub kolmanda osapoole teenusepakkuja (IDnow) abil videokõne vormis.
- Täpsemat teavet aktiveerimise ja isikutuvastuse kohta vt ka ptk **Videod ja juhised** ning **Küsimused ja vastused** www.porsche.com/connect.

Sõiduki ühendamine ja paaristamine

Andmesideühenduse loomine sisseehitatud SIM-kaardi abil (saadaval sõltuvalt riigist)

- ✓ SIM-kaardi luger on tühi.
- ✓ PCM-i telefon on sisse lülitatud. (SET  ▶ **Porsche Connect** ▶ **Switch on telephone function**)

Andmesideühendus luuakse kohe pärast süüte sisselülitamist.

Info

Kui andmesideühendust ei saa luua, kontrollige järgmist:

- PCM-i telefon on sisse lülitatud.
- Sõiduk on piisava võrguleviga alas (mitte leviaugus).
- Privaatrežiim on välja lülitatud.
- ▶ Vajaduse korral taaskäivitage PCM.

Andmepakettide näitamine

▶ APPS ▶ Data packages

Mõnes müügipiirkonnas näidatakse infot andmepaketi kohta, millega on liitunud.

Andmesideühenduse loomine välise SIM-kaardi abil

Kui sisse on pandud väline SIM-kaart, lülitub sisseehitatud SIM-kaardi funktsioon välja (kasutatavus on olenev riigist). Andmesideühendus võib kaasa tuua lisatasu (nt andmerändluse tõttu).


MÄRKUS

Kui kasutatakse SIM-kaardi adapterit, võib SIM-kaart raputamisel adapterist välja kukkuda ja kaardi tükid võivad kaardi pesa kinni jääda.

- ▶ SIM-kaartide adaptoreid ei tohi kasutada.



Joonis 1: SIM-kaardi paigaldamine ja eemaldamine

- ✓ PCM-i telefon on sisse lülitatud. (SET  ▶ Porsche Connect ▶ Switch on telephone function)

1. Pange sisse väline SIM-kaart **B** (mini-SIM,

mõõtmed: 25 × 15 mm). Puuduv nurk peab olema ees vasakul ja kiip allapoole.

2. SIM-kaart koos PIN-iga:
 - a. Vajaduse korral sisestage välise SIM-kaardi PIN-kood ja kinnitage, vajutades **OK**.
 - b. Valige **Store PIN**.
3. Kinnitage andmesideühenduse loomise soovi. Andmesideühendus on loodud.
4. Välise SIM-kaardi eemaldamiseks suruge sellele ja tõmmake pesast välja.




Info

Kui andmesideühendust ei saa luua, kontrollige järgmist:

- PCM-i telefon on sisse lülitatud.
 - Välisel SIM-kaardil on piisavalt andmemahtu ja see on õigesti sisse pandud.
 - Väline SIM-kaart ei ole kahjustatud ja töötab korralikult.
 - APN-i seaded (internetiühendus) on õiged. APN-i (pääsupunkti) seadete kontrollimiseks tuleb võtta ühendust võrguoperaatoriga.
 - Välismaal: andmerändlus on välisel SIM-kaardil lubatud ja PCM-is aktiveeritud.
 - Sõiduk on piisava võrguleviga alas (mitte leviaugus).
- ▶ Vajaduse korral taaskäivitage PCM.

Välise SIM-kaardi jaoks pääsupunkti valimine




Kui saadaval on mitu pääsupunkti, kuvatakse teade **Several access points (APN) are available. Please select one.** Kuvatakse saadaolevate pääsupunktide (APN) loend.

1. Valige soovitud pääsupunkt (APN).
2. Kui ühtegi pääsupunkti ei ole konfigureeritud, võtke APN-i seadete saamiseks ühendust mobiiltelefoni teenusepakkujaga. APN-i seadete konfigureerimiseks valige  või  (olenevalt ühenduse seisundist) ▶ Valikud  ▶ **Data connections** ▶ **Configure access point.**

Andmesideühenduse loomine välise WiFi-pääsupunkti kaudu (saadaval olenevalt riigist)



- ✓ SIM-kaardi luger on tühi.
- ✓ Sisseehitatud SIM-kaardiga sõidukid (saadaval sõltuvalt riigist): PCM-i telefon on välja lülitatud.


(SET  ▶ Porsche Connect ▶ Switch off telephone function)

1. Valige pääses  või  (olenevalt ühenduse seisundist) ▶ Valikud  ▶ **WiFi** ▶ **Search for WiFi hotspot**
2. Leidke WiFi pääsupunkt (näiteks avalik pääsupunkt või mobiiltelefoni isiklik pääsupunkt) ja sisestage WiFi pääsuandmed PCM-i. Andmete sisestamisel pöörake tähelepanu suur- ja väiketähtedele. Luuakse ühendus välise WiFi-pääsupunktiga.

Rakenduse Porsche Connect kasutaja (Porsche ID) sisselogimine


Porsche ID on PCM-iga seotud sidumiskoodi abil. Seda on vaja mõnede Connecti teenuste kasutamiseks, et saada individuaalsed seaded My Porsche-ist.

1. **APPS**  ▶ Valikud  ▶ **Porsche ID settings** ▶ **Link new Porsche ID**
2. Sisestage sidumiskood, mida näidatakse pärast teenuste edukat sisselülitamist portaalis My Porsche.


Kasutaja on sisse logitud ja päises ilmub sümbol .

Kaugjuurdepääsu lubamise määramine

My Porsche või rakenduse teenuste kasutamiseks tuleb süsteemis Porsche Communication Management (PCM) kõigepealt määrata kaugjuurdepääsu lubamine.

1. **SET**  ▶ **Porsche Connect**
2. Valige **Remote access authorisation** ▶ **Grant remote access authorisation**.
3. Kinnitage teade nupuga. **Grant**.
4. Sisestage põhikasutaja sidumiskood.

Kaugjuurdepääsu lubamist saab funktsiooniga **Private mode** ajutiselt välja või sisse lülitada **täielikult** või **konkreetsete teenuste** korral.

1. **SET**  ▶ **Porsche Connect**
2. Valige **Private mode** ▶ **On**.
Andmesideühendus sõiduki ja rakenduse ning ka vahel My Porsche on välja lülitatud.

Sõiduki andmeid ei edastata ja sõiduki seadeid ei saa teha rakenduse või My Porsche-i kaudu.

Turvakood

Mõne kaugteenuse kasutamiseks rakenduse või My Porsche kaudu tuleb seada turvakood.

1. Avage My Porsche.

(Olenevalt riigist leiate selle Porsche veebilehel ülevalt, vasakult poolt).

2. Logige oma pääsuandmetega (Porsche ID ja parool) sisse.
3. Turvakoodi saab seada, muuta ja lähtestada kasutaja seadetes.

Turvakood tuleb määrata järgmiste teenuste kasutamiseks:

- Sõiduki lukustuse avamine ja sulgemine rakenduse kaudu
- Sõiduki jälgimissüsteemi Porsche Vehicle Tracking System (PVTs) väljalülitamine
- Kaugfunktsioonide sisselülitamine teise kasutaja jaoks

-i konfigureerimine ja kasutamine

Teenuste kasutamine My Porsche kaudu

Sisselülitatud teenuseid saab konfigureerida ja kasutada My Porsche kaudu (kasutatavus olenevalt riigist).



1. Avage My Porsche.
(Olenevalt riigist leiate selle Porsche veebilehel ülevalt, vasakult poolt).
2. Logige oma pääsuandmetega (Porsche ID ja parool) sisse.
3. Valige **Services**.

Täpsemad andmed teenuste kasutamise kohta: aadressil www.porsche.com/connect.

Sisu uuendamine PCM-is



- ▶ **APPS**  ▶ Valikud  ▶ **Reload page**
Uuendatakse ostetud teenuste sisu.

Teenuse ülevaate näitamine PCM-is

- ▶ **APPS**  ▶ Valikud  ▶ **Service overview**
Näidatakse ostetud teenuste infot ja lepingu kehtivusaega.

Porsche Connect Kasutaja (Porsche ID) välja-logimine süsteemist PCM

- ✓ Porsche Connecti kasutaja on loodud ja registreeritud.

1. **APPS**  ▶ Valikud  ▶ **Porsche ID settings**
2. Valige Porsche soovitud kasutaja ▶ **Porsche ID logout**

i Info

- Porsche Connecti teenused (sealhulgas Car Connecti teenused, kuid mitte ohutus- ja turva-teenused) pakuvad tasuta kasutusperioodi, mille pikkus erineb olenevalt teenusepaketist ja riigist, kuid on alati vähemalt 3 kuud. Täpsemaid andmeid tasuta kasutusaja, hilisemate kulude ja üksikute teenuste saadavuse kohta konkreetses riigis saate veebilehelt www.porsche.com/connect või Porsche partnerettevõttelt.
 - Sõltuvalt riigist saab Porsche Connecti teenuseid kasutada sisseehitatud SIM-kaardi või andmeühendusega välise SIM-kaardi kaudu. Välise SIM-kaardi kasutamiseks on vaja eraldi tasulist lepingut mobiiloperaatoriga.
 - Internetist saadud andmepakettide eest võidakse võtta täiendavat tasu sõltuvalt mobiiltelefoni lepingust ja sellest, kas viibite kodu- või välismaal. Soovitav on kasutada fikseeritud kuu-tasuga andmevahetuslepingut.
 - Teenuste kättesaadavus, maht ja teenusepakkujad võivad olla riigist, mudeliaastast, seadmest ja lepingutasust sõltuvalt erinevad.
-

Teemad

Järgmistel lehekülgedel on teemad esitatud tähestikulises järjekorras.

Apple CarPlay

Apple CarPlay võimaldab kasutada iPhone-i rakendusi sidesüsteemis Porsche Communication Management (PCM). Kõnetuvastussüsteemi Siri saab kasutada tekstisõnumite saatmiseks ja neile vastamiseks, samuti häälkäskude töötlemiseks.

i Info

- Soovitatav on installida iOS-i uusim versioon.
- Näidatakse ainult neid iPhone'i rakendusi, mida toetab Apple CarPlay. Infot toetatud rakenduste kohta: www.apple.com/ios/carplay.
- Seda funktsiooni saab pakkuda ainult Apple'i toetatud riikides. Infot toetatud riikide kohta [vt www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay](http://www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay).
- Apple CarPlay näitab ainult ühendatud iPhone'i esitatud sisu ja funktsioone.
- Apple CarPlay kasutamise korral katkestatakse automaatselt kõik aktiivsed Bluetooth®-ühendused (nt telefon, meediumi esitamine või uudised). Kui see rakendus on kasutusel, ei saa paigaldatud välist SIM-kaarti helistamiseks kasutada.
- Mõned rakendused nõuavad aktiivset andmesidet. Teilt võidakse teie mobiiltelefoni lepingust sõltuvalt nõuda lisatasu, eriti kui kasutate telefoni välismaal. Soovitatav on kasutada püsitasuga andmesidepaketti.



Apple CarPlay avamine PCM-is



Joonis 2: USB-pesa (tüüp C) käetoos


- ✓ iPhone 7 või hilisem, iOS 14 või uuem.
- ✓ Siri ja Apple CarPlay on teie iPhone-i seadistustes aktiveeritud.
- ✓ Tõrgeteta kasutamise tagamiseks kasutage Apple'i kahjustamata originaalkaableid ilma USB-adapterita.

1. Ühendage oma iPhone käetoos paikneva USB-pesaga (tüüp C) **A**.
2. Kinnitage Apple CarPlay kasutamine. Apple CarPlay on avatud. Näidatakse võimalikke rakendusi.

- ▶ Mõnelt muult menüüpunktilt Apple CarPlay'le lülitumiseks valige **Apple CarPlay** 
 - või –
 - Valige seisundiribal **Apple CarPlay** .

Apple CarPlay kasutamine PCM-iga


Kõiki olemasolevaid rakendusi saab kasutada puutekraani, pöörd-surunupu ja PCM-i tagasi-nupu abil.

- ▶ Peamenüü avamiseks rakenduses **Apple CarPlay** vajutage nuppu Home  sidesüsteemi PCM puutekraanil.

- ▶ Sidesüsteemi PCM põhifunktsioonidele lülitumiseks valige **Apple CarPlay** ▶ nupp Home




– või –

- ▶ Valige soovitud funktsioon (nt **MEDIA** ).

Apple CarPlay kasutamine Siri kõnetuvastuse abil

Siri sisselülitamine


- ✓ Siri on teie iPhone'i seadetes aktiveeritud.
- ✓ Süüde ja PCM on sisse lülitatud.
- ✓ Ükski telefonikõne ei ole pooleli.
- ✓ Parkimisabi ei ole rakendatud.
- ✓ PCM-i hääljuhtimine ei ole sisse lülitatud.



Joonis 3: Hääljuhtimise nupp lülitushooval

1. Hoidke nuppu  lülitushooval allavajutatuna.
2. Õelge soovitud häälkäsk.

Siri väljalülitamine

- ✓ Siri on sisse lülitatud ja ootamas häälkäsku.
- ▶ Vajutage nuppu  lülitushooval. Kostab nõrgenev helisignaal.

Ümberlülitamine Apple CarPlay ja iPhone'i kasutamise vahel iPod-ina

Kui sõidukiga ühendatud iPhone on ühendatud kui iPod, ei saa Apple CarPlay'd kasutada. Seadmehalduri kaudu saab iPhone'i kui iPod-i ja rakenduse Apple CarPlay vahel ümber lülitada.





1. Seadmehalduri avamiseks valige päises  või  (olenevalt ühenduse seisundist).
– või –
Seadmed 
2. Valige ikoon **Apple CarPlay**  kasutatava iPhone'i kohta.
– või –
Valige ikoon **iPod**  kasutatava iPhone'i kohta.
Hetkel kasutatava iPhone'i ikoon on värvilisena esile tõstetud.

Wireless Apple CarPlay sisselülitamine (kasutatavus oleneb riigist)

Wireless CarPlay võimaldab kasutada rakendust Apple CarPlay ilma kaablit. Wireless CarPlay toetab korraga ainult ühte aktiivset mobiiltelefoni.

- ✓ Mobiiltelefoni Bluetooth®-i funktsioon ja WiFi-funktsioon on sisse lülitatud ning muude seadmete jaoks nähtav.



- ✓ Wireless CarPlay on mobiiltelefonis sisse lülitatud.
- ✓ Sõiduki Bluetooth®-i funktsioon ja WiFi-funktsioon on sisse lülitatud.

1. Valige olekualal  või  (olenevalt ühenduse olekust) või menüüs Connection Assistant ▶ **Apple CarPlay Search**.
– või –
Devices  ▶ **Link** 



2. Valige loendist seade.

3. Kinnitage Apple CarPlay kasutamine. Apple CarPlay on avatud. Näidatakse võimalikke rakendusi.






Kui iPhone'i on juba üks kord ühendatud, käivitub Apple CarPlay sõidukisse sisenemisel automaatselt. Seega võite jätta mobiiltelefoni näiteks kotti, taskusse vms (Bluetooth®-funktsioon ja WiFi-funktsioon peavad olema sisse lülitatud). Wireless CarPlay saab taasühendada ka menüüpunktist

1. **Devices** 
2. Valige ikoon  mis on seotud teie kasutatava iPhone'iga.



Muult menüüpunktilt Apple CarPlay'le lülitamiseks:

- ▶ Valige **Apple CarPlay** .
– või –
Valige seisundiväljal **Apple CarPlay** 

Salvestatud iPhone'i eemaldamine seadmete loendist

1. Valige päises  või  (olenevalt ühenduse seisundist) ▶ Valikud .
– või –
Valige **Devices**  ▶ Valikud .
2. Valige soovitud seade.

Wireless CarPlay väljalülitamine

1. Valige **Devices** .
2. Valige ikoon  mis on seotud teie kasutatava iPhone'iga.
Wireless CarPlay on välja lülitatud.

Dikteerimine

Teenuse **Dictation** abil saab salvestada sõnumi hääluhtimise abil.

See teenus ei ole kõikides keeltes ega turgudel saadaval ja on kasutatavast mobiiltelefonist.

Hääluhtimise saab muude häälkäskude ütleamiseks katkestada. Hääluhtimise katkestamise sisse- ja väljalülitamine PCM-is:

- ▶ Valige **SET** ▶ **System settings** ▶ **Voice control** ▶ **Interrupt voice control**.

Mobiiltelefoni ühendamine Bluetooth®-i kaudu

- ✓ Mobiiltelefoni Bluetooth®-funktsioon on sisse lülitatud ja muude seadmete jaoks nähtav.
- ✓ PCM-i Bluetooth®-funktsioon on sisse lülitatud.

1. PHONE ▶ Search for new phone

2. Valige seadmete loendist mobiiltelefon. Geneereeritud 6-kohalist Bluetooth®-i koodi näidatakse PCM-il ja mobiiltelefonil.

3. Kontrollige, kas Bluetooth®-i kood PCM-is ja mobiiltelefonil langevad kokku.

4. Kui Bluetooth®-i kood mobiiltelefonil langeb kokku, siis kinnitage. Vajaduse korral sisestage välise SIM-kaardi PIN-kood PCM-i. Kui telefon on edukalt ühendatud, kuvatakse numbrite sisestamine (**KEYPAD** menüü) PCM-is.

i Info

- Olenevalt mobiiltelefoni Bluetooth®-võimekusest avaneb juurdepääs telefoniraamatu sisule, kõne-registritele ja sõnumitele. Samuti on võimalik pärast sõiduki peatumist kanda pooleliolev kõne üle mobiiltelefonile ja jätkata seda väljaspool sõidukit, kui mobiiltelefon toetab seda funktsiooni.
- Ülevaate kokkusobivate mobiiltelefonide kohta leiate kohalikul Porsche veebilehelt: mudelid ▶ teie mudel (nt 911 Carrera) ▶ brošüüride allaladamine ▶ Bluetooth®-i kaudu.

Mobiiltelefoni ühendamine (operatsioonisüsteemid Windows® ja iOS®)

Operatsioonisüsteemidega Windows® ja iOS® mobiiltelefonide korral on soovitatav luua ühendus mobiiltelefonist.

1. Otsige võimalikke seadmeid mobiiltelefoni Bluetooth®-i menüüst. Vajutage päises või (olenevalt ühenduse seisundist), et muuta PCM nähtavaks.
2. Valige võimalike seadmete loendist PCM. Bluetooth®-seadme nime, mis on seotud PCM-iga, saab näidata **Device manager**-is, valides Valikud ▶ **Bluetooth** ▶ **Bluetooth name**.

Helistamine hääluhtimisega


HOIATUS

Halvenenud kõnetuvastus

Teie häälu võib pingelistes olukordades muutuda. Seetõttu võib soovitud telefoniühendus olla häiritud või ei ole selle loomine teatud tingimustes piisavalt

kiire.

- ▶ Hääluhtimist ei tohi kasutada õnnetusjuhtumi korral.
- ▶ Valige puutekraani kaudu hädaabinumber.



Joonis 4: Hääluhtimise nupp lülitushooval

Hääluhtimise rakendamine

- ✓ Süüde on sisse lülitatud.
- ✓ Ükski telefonikõne ei ole pooleli.
- ✓ Parkimisabi ei ole rakendatud.

1. Vajutage korraks nuppu lülitushooval. Kostab valjenev helisignaal ja hääluhtimise sümbolit näidatakse PCM-is.
2. Öelge häälkäsk.


Hääluhtimise väljalülitamine

- ✓ Hääluhtimine on sisse lülitatud.
- ▶ Vajutage nuppu lülitushooval. Kostab nõrgenev helisignaal.

i Info

Dialogi katkestamiseks vajutage mikrofoni sümbolile ja taasalustamiseks vajutage sellele uuesti.

Hääljuhtimise nupu muud funktsioonid

Nupp  lülitushooval lülitab olenevalt rakendusest sisse erinevaid funktsioone:

- Korraks vajutamisel jätab vahele praeguse häälteate.
- Lühike nupuvajutus katkestab aktiivse dialoogi.
- Pikk vajutus lülitab sisse kõnetuvastussüsteemi Siri.

Info

- Navigeerimis- ja liiklusteateid dialoogi ajal ei edastata.
- Kui hääljuhtimine on sisse lülitatud, saab loendist kirjeid valida hääljuhtimise, pöördlüli või puutekraani abil.
- Kui esitatud häälkäsk ei ole arusaadav või seda ei ole võimalik täita, reageerib hääljuhtimine sellele küsimusega **Excuse me?**, mille järel saab häälkäsku uuesti esitada.

Märkused hääljuhtimise kasutamise kohta

Hääljuhtimise kasutamisel järgige järgmisi punkte:

- Rääkige selgelt ja normaalse hääletugevusega.
- Esitage häälkäske ühtlaselt, ilma pikkade pausideta.
- Kui hääljuhtimissüsteem edastab häälteadet, ei tohi samal ajal rääkida.
- Vähendage näiteks uste, akende ja katuseeluugi sulgumisest põhjustatud häirivat müra.
- Hääljuhtimist tohib kasutada vaid juht, sest käed-vabad mikrofon on suunatud juhi poole.

Teadete dikteerimine ja ettelugemine

Teenust **Message Dictation** saab kasutada näiteks tekstisõnumite või e-kirjade dikteerimiseks ja PCM-i saabunud sõnumite ettelugemiseks.

- ✓ Andmesideühendus on loodud.
- ✓ Porsche Connecti teenused on portaalis My Porsche aktiveeritud.
- ▷ Vt ptk „Paigaldamine ja kasutamine“ lk 3.
- ✓ Ühendatud mobiiltelefon toetab seda funktsiooni.
- ✓ Hääljuhtimine on sisse lülitatud.

Sõnumite dikteerimine

Apple'i seadmetega ei saa teenust kasutada.

- ▶ Öelge häälkäsk:
Dictate (new) e-mail
– või –

Dictate (new) text message

Dikteeritud sõnumit näidatakse PCM-is, kus kasutaja saab seda kontrollida.


Sõnumite ettelugemine

- ▶ Öelge häälkäsk:
Read out e-mails
– või –
Read out text messages
Sõnum loetakse ette.

Ilm

Teenuse **Weather** abil saab sidesüsteemis Porsche Communication Management (PCM) näidata ilma- teadet (nt sihtkohas).

Ilmateate näitamine



Joonis 5: Ilm

- ✓ Andmesideühendus on loodud.
- ✓ Porsche Connecti teenused on aktiveeritud portaalis My Porsche.
- ▷ Vt ptk „Paigaldamine ja kasutamine“ lk 3.

1. APPS ► Weather

2. sümbol (päises) ► valige soovitud variant:


- **Nearby:** näitab sõiduki ümbruse ilmateadet.
- **At destination:** kui sihtkohta juhatamine on sisse lülitatud, näidatakse sihtkoha ilmateadet.
- **At another location:** näidatakse soovitud asuko- ha ilmateadet.

Kuva uuendamine

► APPS ► Weather ► Valikud ► Reload page

Koos selle suvandiga näidatakse viimase uuenduse aega.

Display Rain Radar (saadaval mõnes riigis)



Joonis 6: Rain Radar

Selle funktsiooniga saate vaadata vihma tõenäosust valitud asukohas. Näidatud ajale vajutades saate vaadata vihmaprognoozi 15-minutiliste vahedega. Maksimaalse prognoosi aeg on 1,5 tundi. Suure vihm- matõenäosusega piirkondi näidatakse rohelisena.

- ✓ Aktiivne marsruut.
- ✓ Andmesideühendus on loodud.
- ✓ Porsche Connecti teenused on aktiveeritud portaalis My Porsche.
- ▷ Vt ptk „Paigaldamine ja kasutamine“ lk 3.

1. APPS ► Weather ► Rain radar

My Porsche

My Porsche on keskne platvorm teie sõidukite haldamiseks, asjakohaste teenuste kasutamiseks ning see on muude kasutatavate funktsioonide ja teenuste lähtepunkt. Juurdepääs My Porsche-le toimub isikliku Porsche ID kaudu. Saate rakendada individuaalseid seadeid, mis on seotud andmete sünkroniseerimise ja andmete töötlemisega Porsche ID-kontol.

Platvorm pakub ka erinevaid võimalusi näiteks hooluste broneerimiseks.

Pakutavad teenused ja funktsioonid olenevad muudelist, riigist ja varustusest.

Portaali My Porsche sisselogimine

- ✓ Saadud on e-kiri registreerumiseks portaalis My Porsche.
- ✓ Porsche ID-konto on aktiveeritud.

1. Avage My Porsche.
(Olenevalt riigist leiiate selle Porsche veebilehel ülevalt, vasakult poolt).
2. Sisestage sisselogimise andmed (Porsche ID ja parool) ja avage My Porsche.

Info

- **Samm 3** toimub taustal automaatselt (olenevalt riigist).
- Kui te ei ole saanud e-kirja Porsche ID aktiveerimiseks, võtke ühendust Porsche partnerettevõttega.

Teenuste konfigureerimine

- ✓ Saadud on e-kiri registreerumiseks portaalis My Porsche.
- ✓ Porsche ID-konto on aktiveeritud.

- ✓ Porsche ID on sisse logitud portaali My Porsche.

1. Vahekaardil My Porsche valige **Services**.
Näidatakse võimalikke teenuseid.
2. Valige soovitud teenus.
3. Konfigureerige teenus.

Sihtkoha lisamine


- ✓ Saadud on e-kiri registreerumiseks portaalis My Porsche.
- ✓ Porsche ID-konto on aktiveeritud.
- ✓ Porsche ID on sisse logitud portaali My Porsche.

1. Vahekaardil My Porsche valige **Services**.
Näidatakse võimalikke teenuseid.
2. Valige teenus **Navigation Plus**.
3. Valige **Add new destination**.
4. Sisestage sihtkoha andmed.
Sihtkohta näidatakse portaalis My Porsche ja seda saab redigeerida, valida, kustutada või saata sõidukile.

Navigation Plus

Reaalajas liiklus

Teenuse **Reaalajas liiklus** abil saab jälgida liiklusalukorda veebipõhiselt reaalajas ja teed on sidesüsteemis Porsche Communication Management (PCM) märgistatud liiklusalukorrade vastavate värvidega.



Joonis 7: Kaardivaates märgistatud liiklusalukord

Kuvatakse järgmine liiklusvoo info:

- Vabad rajad: vaba liiklusvoog
- Kollased rajad: aeglane liiklus
- Punased jooned: liiklusummikud
- Tumepunased rajad: suletud tee

Peale selle näidatakse teateid teetööde, õnnetuste, leviaukude jms kohta.

Reaalajas liikluse teenuse sisselülitamine

- ✓ Andmesideühendus on loodud.
- ✓ Porsche Connecti teenused on portaalis My Porsche aktiveeritud.
- ▷ Vt ptk „Paigaldamine ja kasutamine “ lk 3.

1. NAV ► MAP ► Valikud ► Navigation settings

2. Online navigation services ► Valige Online navigation.

Kui sihtkohta juhatamine on sisse lülitatud, näidatakse navigeerimiskaardil teateid. Kui reaalajas liiklus on aktiivne, näidatakse päises seisundisümbolit .

Reaalajas liiklusteate avamine

Reaalajas liiklusteate avamisel näidatakse vastavad üksikasjad.

- ✓ Andmesideühendus on loodud.
- ✓ Porsche Connecti teenused on portaalis My Porsche aktiveeritud.
- ▷ Vt ptk „Paigaldamine ja kasutamine “ lk 3.
- ✓ Veebipõhine navigeerimine on sisse lülitatud.
- ▷ Vt ptk „Veebipõhise marsruudi kavandamise sisselülitamine“ lk 14.

1. Valige kaardil . Näidatakse lühiülevaadet marsruudiinfoga, ajalise viivitusega ja rikke tüübiga.

2. Koputage lühiülevaatel. Üksikasjalikku infot näidatakse PCM-i paremas servas.

My Destinations

My Porsche või rakenduse abil on võimalik salvestada sihtkohti, mida saab PCM-is otse kasutada.

- ✓ Andmesideühendus on loodud.
- ✓ Porsche Connecti teenused on aktiveeritud portaalis My Porsche.
- ▷ Vt ptk „Paigaldamine ja kasutamine “ lk 3.
- ✓ Sidumiskood on PCM-i sisestatud.
- ▷ Vt ptk „Paigaldamine ja kasutamine “ lk 3.

1. NAV ► Valige FAV . Kuvatakse My Porsche või rakenduse kaudu salvestatud sihtkohti ja lemmikuid.

2. Valige sihtkoht ja Start route guidance.

- ▷ Vt ptk „Sihtkohtade edastamine PCM-ile“ lk 18.

Info

Veebipõhised sihtkohad, mis on salvestatud **My Destinations** all kustutatakse 30 päeva pärast.

Veebipõhine marsruudi kavandamine

Veebipõhise marsruudi kavandamise funktsiooni **Online Routing** abil saab marsruudi arvutamisel kasutada täiendavaid veebiandmeid, et täiustada sihtkohta juhatamist.

Veebipõhise marsruudi kavandamise sisselülitamine

- ✓ Andmesideühendus on loodud.
- ✓ Porsche Connecti teenused on portaalis My Porsche aktiveeritud.
- ▷ Vt ptk „Paigaldamine ja kasutamine “ lk 3.

▷ Valige NAV ► Valikud ► Navigation settings ► Online navigation services ► Online navigation.

Satelliidikaardid

Menüüpunkti **Google Earth** saab satelliidiandmeid kasutada ehitiste, teede ja maastiku aerofotode kuvamiseks.



Joonis 8: Satelliidikaardi kuva

- ✓ Andmesideühendus on loodud.

- ✓ Porsche Connecti teenused on aktiveeritud portaalis My Porsche.
- ▷ Vt ptk „Paigaldamine ja kasutamine “ lk 3.

1. NAV  ► MAP  ►  (päises)




2. Valige **Google Earth**.

Panoraamvaade

Panoraamvaadet näidatakse üksikasjalikus loendis pärast huvikoha (POI) valimist PCM-i parempoolses servas.



Joonis 9: Panoraamvaade

- ✓ Andmesideühendus on loodud.
- ✓ Porsche Connecti teenused on aktiveeritud portaalis My Porsche.
- ▷ Vt ptk „Paigaldamine ja kasutamine “ lk 3.
- ✓ Veebipõhine navigeerimine on sisse lülitatud.
- ▷ Valige Huvipunktide (POI) otsimine menüü-punktis NAV  ► DEST  / MAP .

Online Map Update

Teenusega **Online Map Update** saab navigeerimis-süsteemi kaarte uuendada interneti kaudu.

- ✓ Andmesideühendus on loodud.
- ✓ Porsche Connecti teenused on aktiveeritud portaalis My Porsche.
- ▷ Vt ptk „Paigaldamine ja kasutamine “ lk 3.

- ▷ Teid puudutavate piirkondade uuendusi otsitakse automaatselt. Kohe, kui uuendus on võimalik, näidatakse PCM-is selle kohta teadet.


Marsruudi nutikas kavandamine

Nutikas marsruut luuakse automaatselt kohe, kui kaks korda on läbitud ühesugune marsruut.

Nutika marsruutimise rakendamine

1. NAV  ► Valikud  ► **Navigation settings**

2. all **Smart routing** lülitage sisse funktsioon **Smart routing**.



Kaardi parempoolses alanurgas näidatakse sümbolit .


Info

- Luuakse kuni kolm sihtkohta ja iga sihtkoha kohta on saadaval kuni kolm marsruuti. Soovitatud marsruudid on järjestatud vastavalt identsete marsruutide sõitmise sagedusele.
- Liikluse olukord saadaolevatel nutikatel marsruutidel näidatakse konkreetsest sõiduki positsioonist sõltuvalt.
- PCM määrab, kas marsruuti kasutatakse nädala sees või nädalalõpul. Salvestatud nutikaid marsruute näidatakse ainult sobival ajal – nädalavahetusel või nädala sees.
- Valik **Smart routing** lülitab välja rakendatud teejuhi funktsiooni.

Juurdepääs nutikale marsruutimisele

- ✓ Marsruudi nutikas kavandamine on rakendatud.

1. NAV  ► MAP 

2. Valige  kaardi parempoolses alanurgas.

3. Valige ettepanekute loendist soovitud nutikas marsruut.

4. Valige **Start** .

Marsruudi nutika kavandamise kustutamine

Juba salvestatud nutikad marsruudid jäävad salvestatuks ka pärast funktsiooni väljalülitamist ja need tuleb kustutada.

1. NAV  ► MAP  ► Valikud  ► **Navigation settings** ► **Smart routing**

Otsing



Otsing on sidesüsteemi Porsche Communication Management (PCM) navigeerimise keskne otsingufunktsioon. Infot sihtkohtade kohta (nt restoranid, hotellid, tanklad või parklad) saab otsida funktsiooniga Finder.



Sihtkohti saab kuvada konkreetses piirkonnas, piki marsruuti, sihtkohas või muus asukohas. Valitud sihtkohta saab kasutada sihtkohana ja salvestada lemmikutesse.



Joonis 10: Otsing

- ✓ Andmesideühendus on loodud.
 - ✓ Porsche Connecti teenused on portaalis My Porsche aktiveeritud.
- ▷ Vt ptk „Paigaldamine ja kasutamine“ lk 3.

1. Valige **NAV** päises  ► .

Saate ümber lülitada PCM-i mälus tehtava integreeritud otsingu, veebisisu  ja veebipõhise otsingu  vahel globuse ja Google'i sümboli kaudu sisestusrea kõrval.

2. Valige sihtkoht.
Näidatakse infot, näiteks kättesaadavus, hind ja võimsus.

3. **Start route guidance** .

Huvikoha otsing

- ✓ Andmesideühendus on loodud.
- ✓ Porsche Connecti teenused on portaalis My Porsche aktiveeritud.

▷ Vt ptk „Paigaldamine ja kasutamine“ lk 3.

1. Valige **NAV**  ► **DEST**  ► **Points of interest**


2. Otsida saab näiteks järgmisi kategooriaid:

- **Parkimine**
- **Tanklad**
- **Hotellid**
- **Restoranid**
- **E-laadimisjaamad** (ainult E-Hybrid-sõidukid)

3. Sümbol  päises ► valige soovitud variant:

- **Nearby:** näitab sõiduki läheduses olevaid sihtkohti.
- **Along the route:** kui sihtkohta juhatamine on sisse lülitatud, näidatakse piki marsruuti paiknevaid sihtkohti.
- **At destination:** kui sihtkohta juhatamine on sisse lülitatud, näidatakse sihtkohas olevaid sihtkohti.
- **At another location:** näidatakse soovitud asukohas paiknevaid sihtkohti.

Porsche Connect App¹

Rakendust (saadaval mõnes riigis) saab kasutada mobiiltelefoni ja sõiduki ühendamiseks. Sõidukiko-
hast infot saab vastu võtta mobiiltelefoniga ja valitud
sõiduki seadeid saab teha rakenduse abil.

⚠ HOIATUS

Seadmine ja kasutamine
sõidu ajal

Rakenduse kasutamine ja selle seadete muutmise
sõitmise ajal võib juhi tähelepanu liikluselt kõrvale
juhtida. Kontroll sõiduki üle võib kaduda.

- ▶ Rakendust tohib kasutada või seadistada ainult
seisvas sõidukis.

Näiteks isiklike huvikohti (POI), aadressiramatut
sihtkohti ja kalendrikirjeid saab edastada mobiiltele-
fonist PCM-i.

Paigaldamine ja kasutamine

Porsche ID registreerimine rakenduses

1. Rakenduse käivitamisel valige **Login või
Registration..**
2. Sisestage Porsche ID ja parool.
3. Valige **Login**.

Rakenduse ühendamine PCM-iga WiFi kaudu

- ✓ Rakendus on installitud teie mobiiltelefoni (laa-
dige alla Apple App Store'ist või GOOGLE® Play
Store'ist).
- ✓ Rakendus on käivitatud.
- ✓ Mobiiltelefonis on WiFi sisse lülitatud.
- ✓ PCM-is on WiFi-funktsioon sisse lülitatud.



Joonis 11: Seadmehalduri avamine

- ▶ Kuvage PCM-i WiFi juurdepääsuandmed ja looge
WiFi ühendus oma mobiiltelefoni ja PCM-i
vahel.

- a. Valige päises või (olenevalt ühen-
duse seisundist) ▶ Valikud ▶ Valige **PCM
hotspot**.

Näidikule tuleb **Hotspot name** ja **password**,
mis on seotud PCM -iga.

- b. Sisestage PCM-i WiFi pääsuandmed oma
mobiiltelefoni WiFi-seadetes.

Rakenduse sisu avamine PCM-is PCM

- ▶ Valige **APPS** .
Kuvatakse rakenduses saadaolev sisu.

i Info

Et rakendust saab kasutada sõiduki andmetele ja
muudele funktsioonidele juurdepääsemiseks, on
soovitav neid andmeid kaitsta, et kolmandad isikud
ei pääseks nendele ilma loata juurde. Rakenduse ka-
sutamine võib kaasa tuua lisatasu teenusepakkujalt,
sest andmeid edastatakse mobiilsidevõrgu kaudu.

Sõiduki ühenduse kontrollimine

Ühenduskontroll võimaldab teil kontrollida rakendu-
se/mobiiltelefoni, Porsche serveri ja sõiduki vahelist
ühendust.

- ✓ Mobiiltelefoni andmesideühendus on aktiivne.
- ✓ Rakendus on ühendatud PCM-iga.
- ✓ PCM-i privaatrežiim on välja lülitatud.

- ▶ Rakenduse põhialal **My Car** ▶ Valige vasakul
ülanurgas olev sümbol.
Kuvatakse rakenduses saadaolev sisu.

Kuvatakse järgmine ühenduse info:

- Vilkuv roheline joon: ühendust kontrollitakse.
- Roheline joon: ühendus on võimalik.
- Punased jooned: ühendus ei ole võimalik.

1. Nimi ja funktsioonid võivad muutuda

i Info

Kui sõidukiga ei saa ühendust luua, kontrollige järgmist:

- Privaatrežiim on välja lülitatud
- Andmesideühendus on loodud
- Sõiduk on piisava võrguleviga alas (mitte leviaugus)
- Sõiduk on ühendatud rakendusega.

Kui Porsche serveriga ei saa ühendust, võtke olenevalt riigist ühendust Porsche Connecti kasutajatoega või Porsche partnerettevõttega.

Sihtkohtade edastamine PCM-ile

- ✓ Porsche Connecti kasutaja (Porsche ID) on sisse logitud.
- ▷ Vt ptk „Paigaldamine ja kasutamine“ lk 3.

1. Valige rakenduse põhialalt **Explore**.



2. Sisestage otsinguribale sihtkoht.

– või –

Valige järgmiste valikute hulgast:

Valige sihtkoht või alustage otsingut menüüs **My Destinations**.

3. Valige sihtkoht.

Sisestage sihtkoht sümboli  abil valiku **My Destinations** lemmikute loendisse. Lemmikute loendisse juba lisatud kirjete märgistuseks on .

Lisage menüüpunkti **My Destinations** lemmikute loendi sisu süsteemi PCM.

4. Rakenduses valige **Send to vehicle**.

– või –

PCM -is **NAV**  ▶ Valige **FAV**  ▶ **My Destinations**.


5. Alustage valitud sihtkohta juhatamist PCM-il.

Kalender ja muusika voogedastus

- ✓ Sobiv muusikateenuse rakendus on alla laaditud ja/või muusikateenus on registreeritud. Järgige muusikateenuse pakkuja esitatud infot.
- ✓ Rakendus on ühendatud PCM-iga.

1. Valige rakenduse põhialal **My Account** ▶ **PCM services**.

2. Valige konfigureerimisteenus.

3. PCM -is **APPS**  ▶ **Calendar** või valige soovitud muusikateenus.

i Info

Menüü **MEDIA** kaustas MyMusic saab kasutaja kuulata muusikat olemasolevatest muusikapalade loenditest ja võrguväliselt salvestatud palasid.

Kaugteenuste kasutamine

Kõikide funktsioonide kasutamiseks peavad olema täidetud järgmised nõuded:

- ✓ Rakendus on ühendatud PCM-iga.
- ✓ Privaatrežiim on välja lülitatud.
- ✓ Kaugjuurdepääsu luba antud PCM-is.

▷ Vt ptk „Paigaldamine ja kasutamine“ lk 3.

Car Control

1. Valige rakenduse põhialal **My Car**.

2. Liikuge menüüs allapoole, libistades sõrmega allasuunas.

Näidatakse sõiduki infot, näiteks: sõidukaugus, läbisõit, laetuse tase

MÄRKUS

Kütusepuudus võib kahjustada heitgaasi puhastussüsteemi.

- ▶ Kütusepaaki ei tohi mitte kunagi lõpuni tühjaks sõita.
- ▶ Hoiatustule süttimise järel ei tohi kasutada suurt sõidukiirust kurvides.

Teekonna andmed

Teekonnaandmeid kuvatakse kolmel tasemel.

1. Valige rakenduse põhialal **My Car**.

2. Liikuge menüüs allapoole, libistades sõrmega allasuunas.

3. Valige **All trip data**.

Näidatakse praeguseid teekonnaandmeid. Täiendavaid teekonnaandmeid saab valida, libistades vasakule/paremale.

i Info

Teekonnaandmeid on võimalik nullida näidikuploki infokraanil. Lisateavet näidikuploki infokraani kohta leiate eraldi omaniku käsiraamatust.

Car Finder

Sõiduki ja mobiiltelefoni asukohta näidatakse navigeerimiskaardil.

1. Valige rakenduse põhialalt **Explore**.

2. Vajutades ekraani alumises parempoolses nurgas olevat niitristi, joondatakse kaart nii, et sellel on näha nii sõiduki kui ka telefoni asukohad.

Sõiduki sümbolile vajutades saab alustada navigeerimist mobiiltelefoni asukohast sõiduki juurde.

Horn & Indicator

Seda funktsiooni kasutatakse pargitud sõiduki tuvastamiseks Seda funktsiooni saab kasutada ainult väljalülitatud süüte korral.

- ✓ Sõiduk on paigal ja süüde on välja lülitatud.
 - ✓ Mootoriruumi kaas on täiesti suletud.
 - ✓ Kaugjuurdepääsu luba antud PCM-is.
- ▷ Vt ptk „Paigaldamine ja kasutamine “ lk 3.

1. Valige rakenduse põhialal **My Car**.

2. Vajutage ja hoidke helisignaali või suunatulesid üle ühe sekundi allavajutatuna.

Helisignaali või suunatuled lülituvad sisse kolmeks sekundiks. Sisselülitumist kinnitatakse trompeti või laterna sümboli näitamisega mobiiltelefonis.

Helisignaali või suunatulede rakendumise saab lõpetada tegevusega sõiduki juures (näiteks juhiukse avamisega).

i Info

Palun kasutage seda funktsiooni ettevaatlikult. Helisignaali kasutamine võib kohalikke elanikke häirida. Kohaldatakse riigipõhiseid eeskirju.

Lukustuse sulgemine ja avamine

- ✓ Sõiduk on paigal ja süüde on välja lülitatud.
- ✓ Juhiuks on täielikult suletud.
- ✓ Määrake turvakood My Porsche-is.

▷ Vt ptk „Paigaldamine ja kasutamine “ lk 3.

1. Valige rakenduses **My Car**.

2. Valige avatud või suletud lukustus.

Sõiduki uste ja tagaluugi lukustus on avatud või suletud. Lukustamisel rakendub alarmisüsteem ja kuvatakse luku sümbol.

Alarmifunktsioonide kasutamine

Olenevalt riigist on saadaval individuaalsed alarmifunktsioonid. Kõikide funktsioonide kasutamiseks peavad olema täidetud järgmised nõuded:

- ✓ Privaatrežiim on välja lülitatud.
 - ✓ Kaugjuurdepääsu luba antud PCM-is.
- ▷ Vt ptk „Paigaldamine ja kasutamine “ lk 3.

Car Alarm

Kui sõiduki alarmisüsteem on rakendunud, saadetakse otse mobiiltelefonile tõuketeade alarmi liigi ja aja kohta.

Asukoha, kiiruse ja parkimisteenuse alarmid (Location, Speed ja Valet alarm)

1. Valige rakenduse põhialal **My Car**.

2. Liikuge menüüs vertikaalselt libistades allpool (Alarms and Modes).

3. Valige **Change settings**.

4. Valige soovitud alarm

- **Location:** määrata saab geograafilise piirkonna. Kui sõiduk sellesse piirkonda siseneb või sealt väljub, saadetakse alarmiteade.
- **Speed:** seatud on piirkiirus. Kui sõiduk liigub piirkiirusest kiiremini, saadetakse alarmiteade.
- **Valet:** aktiveerida saab asukoha ja kiiruse alarmi eelkonfigureeritud kombinatsiooni. Parameetri ületamise korral saadetakse alarmiteade.

Geograafilisi piirkondi ja piirkiirusi saab lisada ja aktiveerida funktsiooniga **Add alarm**. Salvestatud geograafilisi piirkondi ja piirkiirusi saab muuta või kustutada funktsiooniga **Edit**.

i Info

Seatud piirangute muudatused rakenduvad kõigile rakenduse kasutajatele, kellel on juurdepääs sellele sõidukile.

Eelsoojendi

Eelsoojendi võimaldab sõiduki salongi soojendada ja esiklaasilt jääd sulatada nii, et mootor ei tööta. Sõiduki eelsoojendit saab kasutada rakendusega. Peale soojendusfunktsiooni saab kasutada ka tuulutussüsteemi.

OHT Mürgise heitgaasi sissehingamine

Sisselülitatud eelsoojendis põleb mootorikütus. Seejuures tekib mürgine heitgaas, mis väljub sõiduki põhja alt.

▷ Eelsoojendit ei tohi kasutada suletud ruumis (nt garaazis).

HOIATUS Kuum heitgaas

Eelsoojendi töötamise ajal tekkiv heitgaas on väga kuum.

- ▷ Enne tankimist tuleb eelsoojendi välja lülitada.
- ▷ Sõiduk tuleb parkida nii, et kuum heitgaas saaks kere alt takistamatult väljuda ja ei puutuks kokku kergsüttivate ainetega (nt rohi või puulehed).

✓ Mootor on seisatud.

- ✓ Välistemperatuur on alla u 15 °C (soojendusrežiimi korral).
- ✓ Kütusetase on piisav (varutase ei ole saavutatud).
- ✓ Aku on piisavalt laetud.
- ✓ Kaugjuurdepääsu luba antud PCM-is.
 - ▷ Vt ptk „Paigaldamine ja kasutamine “ lk 3.

Viivitamata sisselülitamine (eelsoojendi)

Eelsoojendit saab viivitamatult sisse ja välja lülitada.

1. Valige rakenduse põhialal **My Car ▶ Pre-heater**.
2. Valige kestus ▶ Valige **Start**.
Vajaduse korral kinnitage teade.
3. Sisestage ja kinnitage turvakood.
Eelsoojendi lülitub viivitamata sisse ja sõidukis seatakse viimati määratud temperatuur.

Taimeri (eelsoojendi) haldamine

Selle funktsiooni abil saab seada sõiduki taimeriga varustatud eelsoojendit. Konfigureerida ja salvestada saab kolm taimerit.

1. Valige rakenduse põhialal **My Car ▶ Pre-heater**.
2. Valige **Manage timer ▶ Edit**.
3. Tehke seaded.
4. Valige **Save**.
5. Lülitage taimer sisse märkeruudu kaudu.
Vajaduse korral kinnitage teade.
6. Sisestage ja kinnitage turvakood.
Taimer on sisse lülitatud, kui märkeruut on märgitud.

Taimeri sisselülitamine (eelsoojendi)

Selle funktsiooni abil saab juba seadistatud taimeri sisse lülitada.

1. Valige rakenduse põhialal **My Car ▶ Pre-heater**.
2. Valige **Manage timer**.
3. Lülitage taimer sisse märkeruudu kaudu.
Vajaduse korral kinnitage teade.
4. Sisestage ja kinnitage turvakood.
Taimer on sisse lülitatud, kui märkeruut on märgitud.

Kliimaseadme funktsioonide seadmine (E-Hybrid-sõiduk)

Rakendusega saate kaugjuhtida E-Hybrid-sõiduki kliimaseadet.

Selle funktsiooni kasutatavus on sõiduki tüübist ja konfiguratsioonist. Täpsemat infot saate Porsche partnerettevõttelt.

Rakenduse kõikide funktsioonide kasutamiseks peavad olema täidetud järgmised nõuded:

- ✓ Privaatrežiim on välja lülitatud.
- ✓ Kaugjuurdepääsu luba antud PCM-is.
 - ▷ Vt ptk „Paigaldamine ja kasutamine “ lk 3.
- ✓ Aku on piisavalt laetud.

Viivitamata sisselülitamine

Eeljahutust või -soojendust saab kohe sisse ja välja lülitada.

1. Valige rakenduse põhialal **My Car ▶ Air conditioning**.
2. Valige **Algus**.
Kliimaseade lülitub viivitamata sisse ja järgib rakenduses seatud standardset temperatuuri. Kliimaseade seiskub 30 minuti pärast.

Info

- Öhuvoolu ja õhujatust reguleeritakse auto-maatselt olenemata sellest, millised seaded olid rakendatud sõiduki parkimise ajal.
- Eeljahutuse või -soojenduse funktsioon lülitub sõidukis sisse ainult siis, kui kõrgepingeaku on piisavalt laetud. Lisateavet kõrgepingeaku laadimisprotsessi kohta vt eraldi omaniku käsiraamatust.
- Palun võtke arvesse, et eeljahutus- või soojendusfunktsioon võib kõrgepingeaku laetust vähendada või laadimisaega pikendada.

Info

Taimer kasutab sõidukis, mitte mobiiltelefonis seatud aega.

E-Controlli kasutamine (E-Hybrid-sõiduk)

Rakendusega saate kaugjuhtida E-Hybrid-sõiduki laadimisprotsessi ja vaadata selle praegust seisundit.

Info

Lisateavet kõrgepingeaku laadimisprotsessi kohta vt eraldi omaniku käsiraamatust.

Viivitamata sisselülitamine (E-Control)

Laadimisprotsessi saab kohe alustada.

- ✓ Privaatrežiim on välja lülitatud.
- ✓ Kaugjuurdepääsu luba antud PCM-is.
 - ▷ Vt ptk „Paigaldamine ja kasutamine “ lk 3.
- ✓ Laadimisvarustus on ühendatud.

1. Valige rakenduse põhialal **My Car**.
2. Liikuge menüüs sõrmega libistades allapoole (**Charging details**).
3. Valige **Start charging**.
Laadimisprotsess algab kohe.

Taimerite haldamine ja sisselülitamine (E-Hybrid-sõiduk)

Kõikide rakenduse funktsioonide kasutamiseks peavad olema täidetud järgmised nõuded.

- ✓ Privaatrežiim on välja lülitatud.
- ✓ Kaugjuurdepääsu luba on PCM-is antud.
- ▷ Vt ptk „Paigaldamine ja kasutamine “ lk 3.
- ✓ Aku on piisavalt laetud.
- ✓ Laadimisvarustus on ühendatud.

Taimerite haldamine

Selle funktsiooni abil saab hallata E-Hybrid-sõiduki taimeriga juhivat eeljahutust/-soojendust või kõrgepingeaaku laadimist. Sõiduk püüab kindlaksmääratud ajal seada määratud kliimatingimused ja määratud laadimisoleku. Konfigureerida ja salvestada saab kuni kolm taimerit.

Info

Taimeri kasutamisel käivitatakse planeeritud eeljahutus-/soojendusfunktsioon ka siis, kui laadimispiisik ei ole laadimispesaga ühendatud.

1. Valige rakenduse põhialal **My Car**.
2. Liikuge menüüs allapoole, libistades sõrmega allasuunas.
3. Valige **Manage timer** ► **Edit**.
4. Seadke vajalik taimer  abil.
5. Konfigureerige seaded.
 - **Repeat**: taimer töötab igal valitud nädalapäeval samal ajal. Muidu töötab seatud taimer ainult ühe korra soovitud ajal.
 - **Precool/heat**: eeljahutuse/-soojenduse saab valida laadimise ajal. Kasutatakse temperatuuri, mis on seatud taimeris **Air conditioning**.
6. Valige **Save**.
Seatud taimer lülitub sisse ja sõidukit hakatakse ettenähtud ajal laadima.

Info

Taimer kasutab sõidukis, mitte mobiiltelefonis seatud aega.

Taimeri sisselülitamine

Selle funktsiooni abil saab seatud taimeri sisse lülitada. Taimeri sisselülitamise korral laetakse või eeljahutatakse/-soojendatakse sõiduk programmeeritud ajaks.

- ✓ Taimer on seatud.

1. Valige rakenduse põhialal **My Car**.
2. Liikuge menüüs allapoole, libistades sõrmega allasuunas.
3. Valige **Manage timer**.
4. Lülitage taimer sisse märkeruudu kaudu.

Seadistatud taimer lülitub sisse ja sõidukit hakatakse ettenähtud ajal laadima.

Sõiduki jälgimissüsteem Porsche Vehicle Tracking System (PVTs)

Sõiduki jälgimissüsteemi Porsche Vehicle Tracking System (PVTs) funktsioone saab rakenduses kaugjuhtimise teel sisse/välja lülitada.

Saadaval on järgmised erirežiimid:

- **Service mode**: kui see režiim on sisse lülitatud, ei käivitu vargusalarm sõiduki hooldustööde ajal (näiteks aku lahutamise korral).
- **Transport mode**: kui see režiim on sisse lülitatud, ei käivitu vargusalarm väljalülitatud süütega sõiduki liikumise korral (näiteks praamil).
- **Disarmed mode (PVTs Plus)**: kui see režiim on sisse lülitatud, lülitatakse juhikaardi jälgimine välja, nii et puuduv juhikaart ei käivita enam alarmi.

MÄRKUS

Palun kasutage neid funktsioone ettevaatlikult.

- Erirežiimide sisselülitamine vähendab ajutiselt sõiduki turvalisust.

PVTs või PVTs Plus on olemas sõiduki varustusest.

i Info

- Sõiduki jälgimissüsteemi Porsche Vehicle Tracking System (PVTS) varustusele (juhikaardiga või ilma) kohalduvad konkreetses riigis kehtivad kindlustusnõuded ja õigusaktidega kehtestatud nõuded.
 - Lisateavet sõiduki jälgimissüsteemi Porsche Vehicle Tracking System (PVTS) kohta vt eraldi omaniku käsiraamatust.
-

Erirežiimi sisse- ja väljalülitamine

- ✓ Kaugjuurdepääsu luba on PCM-is antud.
- ▷ Vt ptk „Paigaldamine ja kasutamine “ lk 3.
- ✓ Portaalis My Porsche on määratud turvakood.
- ▷ Vt ptk „Paigaldamine ja kasutamine “ lk 3.

1. Valige rakenduse põhialal My Car.**2. Navigeerige menüüs vertikaalselt libistades allapoole (Alarms and Modes).**

Enne sisselülitamist tuleb sisestada portaalis My Porsche määratud turvakood.

i Info

Mõnes riigis on maksimaalne kasutusaeg kindlustusnõuete tõttu piiratud.

Porsche Offroad Precision App¹

Rakendus (saadaval mõnes riigis) võimaldab sõiduki ja mobiiltelefoni ühendamist. See võimaldab teekonnaandmeid näidata, salvestada ja analüüsida otse mobiiltelefonis.

Andmete edastamine toimub WiFi kaudu. Rakenduse kasutamiseks ei pea tingimata olema SIM-kaarti/andmesideühendust. Infot WiFi-ühenduse loomise kohta PCM-is vt eraldi omaniku käsiraamatust.



Joonis 12: Rakendus

Rakendus on teie maastikusõitude isiklik kaaslane, mis pakub järgmisi võimalusi:

- maastikusõidu juhend
- maastikusõitude salvestamine
- pildistamishetked
- kõrghetkede video loomine
- teekonna kokkuvõtte

Täpsemat infot rakenduse installimise ja funktsioonide kohta leiate rakendusest ja aadressilt www.porsche.com või Porsche partnerettevõtetelt.

i Info

Et konkreetse sõiduki andmetele pääseb ligi rakendust kasutades, on soovitatav neid andmeid kaitsta kolmandate isikute volitamata juurdepääsu eest.

! HOIATUS

Seadete konfigureerimine ja kasutamine sõidu ajal

Sõidu ajal rakenduste seadmine ja kasutamine võib tähelepanu liikluselt kõrvale juhtida. Kontroll sõiduki üle võib kaduda.

- ▶ Seadke ja kasutage rakendusi ainult seisva sõiduki korral.

! OHT

Sõiduki üle kontrolli kaotamine

Ebasobiv sõidustiil ja ohtlikud manöövrid võivad põhjustada sõiduki üle kontrolli kaotamise.

- ▶ Kohandage sõidustiil ja -manöövrid oma võime- te, tee- ja ilmastikutingimuste ning liiklusolukorraga.
- ▶ Rakendust tohib kasutada ainult avalikule liiklusele suletud teedel.

1. Nimi ja funktsioonid võivad muutuda

Radio Plus

Teenuse **Radio Plus** abil saab internetiraadio ja hübriidraadio vahel ümber lülitada. Internetiraadio võtab raadiojaamu vastu veebist, hübriidraadio valib automaatselt parima võimaliku vastuvõtu.



Joonis 13: Radio Plus

- ✓ Andmesideühendus on loodud.
- ✓ Porsche Connecti teenused on portaalis My Porsche aktiveeritud.
- ▷ Vt ptk „Paigaldamine ja kasutamine“ lk 3.

Internetiraadio avamine

PCM-is integreeritud internetiraadioga saab vastu võtta internetiraadiojaamu.

1. Valige **MEDIA** ► **PLAY** .
2. Valige meediumiallikas (päises) ► **Online**.

Jaamade kategooriad

Internetiraadiojaamu saab valida järgmiste kategooriate järgi: populaarsus, riik, žanr ja keel.

1. Valige **MEDIA** ► **LIST** .
2. Valige soovitud kategooria, nt **Genre**.

Hübriidraadio sisselülitamine

Hübriidraadio funktsioon võimaldab pidevat kvaliteetset vastuvõttu. Kui DAB- või FM-vastuvõtu korral esineb keskkonnast põhjustatud raadiohäireid,

lülitub PCM automaatselt internetiraadiojaamale, kui funktsioon on sisse lülitatud.

- ✓ Valitud on meediumiallikas **DAB/FM**.

1. Valige **MEDIA** ► Valikud .
2. Lülitage sisse **Tuner settings** ► **Online station tracking**.
Halva vastuvõtu korral võetakse jaamad automaatselt vastu veebist ja jaama nime all näidatakse sümbolit .

Voogedastuse kvaliteedi seadmine

Andmekasutuse piiramiseks saab seada voogedastuse kvaliteeti internetiraadiojaamade vastuvõtu jaoks.

1. Valige **MEDIA** ► **PLAY** .
2. Valige meediumiallikas (päises) ► **Online**.
3. Valikud ► **Streaming quality**

Täiendavate veebiandmete sisse- ja väljalülitamine

Selle valiku korral näidatakse täiendavaid metaandmeid ja albumikaasi.

1. Valige **MEDIA**.
2. Valige Valikud ► **Tuner settings** ► **Online additional data**.

Risk Radar

Teenusega **Safety Radar** on mõnes riigis saadaval ka funktsioonid **Kohaliku ohu hoiatus** ja **Liiklusmärkide tuvastamine**.



Joonis 14: Risk Radar

Sõidukite võrgu kaudu saab juurdepääsu muude sõidukite jagatavale anonüümseks muudetud infole. Seega saab PCM hoiatada eesootavatest ohtudest ning pakub optimeeritud liiklusmärkide näitamist tänu pidevalt uuendatavale teabele.

- ✓ Andmesideühendus on loodud.
- ✓ Porsche Connecti teenused on aktiveeritud portaalis My Porsche.
 - Vt ptk „Paigaldamine ja kasutamine “ lk 3.

Veebipõhise navigeerimise sisselülitamine

1. NAV ► MAP ► sümbol (päises)
2. Valige **Online navigation**.

Sõnumite avamine

- ✓ Sihtkohta juhatamine on aktiivne.

- NAV ► TRAFFIC

Risk Radari kaudu saadud ohuteateid märgitakse sümboliga .

Vahetult enne ohukohast möödumist näidatakse näidikuplokis (kuval Kiirus ja juhi abisüsteemid) teadet.

Uudised

Teenuse **News** abil saab näidata huvikohaseid uudisvoogusid või jälgitavaid **Twitteri** säutse süsteemis Porsche Communication Management (PCM). Hääljuhtimise funktsiooni abil saate lasta uudiseid ja jälgitavaid säutse PCM-ist ette lugeda.

Uudiste ja Twitteri konfigureerimine portaalis My Porsche

Viis uudistekanalit on PCM-is vaikimisi eelmääratud. Muud uudisvood saab lisada eraldi My Porsche kaudu.

1. Avage My Porsche.
(Olenevalt riigist leiata selle Porsche veebilehel ülevalt, vasakult poolt).
2. Logige oma pääsuandmetega (Porsche ID ja parool) sisse.
3. Valige **Services ▶ News**.
4. Valige soovitud variant:

- **New +**: uute uudisvoogude lisamine loendisse.
- **Search** : üksiku uudisvoo otsimine uudiste loendist.
- **Delete** : üksiku uudisvoo kustutamine loendist.
- **Pencil icon** : juba lisatud uudisvoogude redigeerimine.

Uue uudisvoo lisamine

1. Valige **New +**.
2. Sisestage sisestusväljale sõnumiportaali URL. Näidatakse sobivate uudisvoogude loendit.
3. Jätkake uudisvoo konfigureerimist (sisestage uudisvoo kirjeldus) ja seejärel valige **Save**.

Uudiste haldamine PCM-is



Joonis 15: Häälefunktsiooni kasutamine uudiste jaoks


- ✓ Andmesideühendus on loodud.
- ✓ Porsche Connecti teenused on aktiveeritud portaalis My Porsche.
- ▷ Vt ptk „Paigaldamine ja kasutamine“ lk 3.
- ✓ Paaristamiskood on sisestatud PCM-i.
- ▷ Vt ptk „Paigaldamine ja kasutamine“ lk 3.

1. Valige **APPS** ▶ **News**.
2. **☑** (päises) uudistekanal – **või** – Valige Twitter.
3. Uudis – **või** – Valige loendist säuts. Uudist ja säutsu näidatakse parempoolsel interaktiivsel alal.
4. Teksti ettelugemiseks häälefunktsiooni abil vajutage kõlari sümboolit **▶**. Ettelugemise lõpetamiseks vajutage uuesti kõlari sümboolile **◀**.

Uudiste ettelugemine

Hääljuhtimise funktsiooni abil saate lasta viimaseid uudiseid ja säutse PCM-ist ette lugeda.

Hääljuhtimise sisselülitamine ja uudiste ettelugemine



Joonis 16: Hääljuhtimise nupp lülitushooval


- ✓ Süüde on sisse lülitatud.
 - ✓ Ükski telefonikõne ei ole pooleli.
 - ✓ Parkimisabi ei ole rakendatud.
 - ✓ Uudis – **või** – Säuts on valitud.
1. Vajutage korraks nuppu **▶** lülitushooval. Kostab valjenev helisignaal ja hääljuhtimise sümbol **▶** ilmub PCM-ile.
 2. Õelge häälkäsk: **Read out News** – **või** – **Read out tweet**. Valitud uudis või säuts loetakse ette.

Voice Pilot

Teenust **Voice Pilot** saab kasutada süsteemi Porsche Communication Management (PCM) mõnede funktsioonide hääljuhtimiseks.

Teenus **Voice Pilot** ei ole kõikides keeltes ega turudel saadaval.

Hääljuhtimise saab muude häälkäskude ütlemiseks katkestada. Hääljuhtimise katkestamise sisse-/väljalülitamiseks PCM-il:

- ▶ Valige **SET**  ▶ **System settings** ▶ **Voice control** ▶ **Interrupt voice control**.

Helistamine hääljuhtimisega




HOIATUS

Halvenenud kõnetuvastus



Teie häääl võib pingelistes olukordades muutuda. Seetõttu võib soovitud telefoniuhendus olla häiritud või ei ole selle loomine teatud tingimustes piisavalt kiire.

- ▶ Hääljuhtimist ei tohi kasutada õnnetusjuhtumi korral.
- ▶ Valige puutekraani kaudu hädaabinumber.




Joonis 17: Hääljuhtimise nupp lülitushooval

Hääljuhtimise rakendamine


- ✓ Süüde on sisse lülitatud.
 - ✓ Ükski telefonikõne ei ole pooleli.
 - ✓ Parkimisabi ei ole rakendatud.
1. Vajutage korraks nuppu  lülitushooval. Kostab valjenev helisignaal ja hääljuhtimise sümbolit  näidatakse PCM-is.
 2. Õelge häälkäsk.

Hääljuhtimise väljalülitamine


- ✓ Hääljuhtimine on sisse lülitatud.
- ▶ Vajutage nuppu  lülitushooval. Kostab nõrgenev helisignaal.



Info

Dialoogi katkestamiseks vajutage mikrofoni sümbolile  ja taasalustamiseks vajutage sellele uuesti.

Hääljuhtimise nupu muud funktsioonid

- Nupp  lülitushooval lülitab olenevalt rakendusest sisse erinevaid funktsioone:
- Korraks vajutamisel jätab vahele praeguse häälteate.
 - Lühike nupuvajutus katkestab aktiivse dialoogi.
 - Pikk vajutus lülitab sisse kõnetuvastussüsteemi Siri.



Info

- Navigeerimis- ja liiklusteateid dialoogi ajal ei edastata.
- Kui hääljuhtimine on sisse lülitatud, saab loendist kirjeid valida hääljuhtimise, pöördlüliti või puutekraani abil.
- Kui esitatud häälkäsk ei ole arusaadav või seda ei ole võimalik täita, reageerib hääljuhtimine sellele küsimusega **Excuse me?**, mille järel saab häälkäsu uuesti esitada.

Märkused hääljuhtimise kasutamise kohta

Hääljuhtimise kasutamisel järgige järgmisi punkte:

- Rääkige selgelt ja normaalse hääletugevusega.
- Esitage häälkäske ühtlaselt, ilma pikkade pausideta.
- Kui hääljuhtimissüsteem edastab häälteadet, ei tohi samal ajal rääkida.
- Vähendage näiteks uste, akende ja katuseluugi sulgumisest põhjustatud häirivat müra.
- Hääljuhtimist tohib kasutada vaid juht, sest käed-vabad mikrofoni on suunatud juhi poole.

Märksõnaloend

A	
Alarmifunktsioonid	19
Andmesideühendus	
Loomine	3
Loomine (sisseehitatud SIM-kaart)	3
Loomine (väline SIM-kaart)	4
Loomine (väline WiFi-pääsupunkt)	4
Pääsupunkti (APN) valimine	4
App	
My Destinations	14
Apple CarPlay	8
Avamine	8
iPod-i ja Apple CarPlay vahel ümberlülitamine	9
Juhtmevaba	9
Kasutamine	8
Siri	8
D	
Dikteerimine	10
E	
E-Control (E-Hybrid-sõiduk)	20
E-Controli abil viivitamata sisselülitamine	20
Eelsoojendi	19
H	
Hääljuhtimine	
Teadete dikteerimine ja ettelugemine	11
Hääljuhtimise rakendamine	10, 27
Hübridraadio	24
I	
Ilm	12
Internetiraadio	24
K	
Kalendri kirje ülekandmine PCM-i	18
Kaugjuurdepääsu lubamise määramine	5
Kaugteenused	18
Kliimaseade	20
Kliimaseadme viivitamata sisselülitamine (E-Hybrid-sõiduk)	20
Kohaliku ohu hoiatus	25

Konfigureerimine ja kasutamine	
Teenuse sisu uuendamine (PCM)	5
Teenuse ülevaate näitamine (PCM)	5
Teenuste kasutamine My Porsche kaudu	5

L	
Liiklusmärkide tuvastamine	25
M	
Marsruudi nutikas kavandamine	15
Muusikateenuse ülekandmine PCM-i	18
My Porsche	13
Kaugjuurdepääsu lubamise määramine	5
My Destinations	14
Sihtkoha lisamine	13
Sisselogimine	13
Teenuste konfigureerimine	13
Uudiste ja Twitteri konfigureerimine	26

N	
Navigation Plus	14
Navigeerimine	
Marsruudi nutikas kavandamine	15
My Destinations	14
Otsingufunktsioon (Finder)	16
Panoraamvaade	15
Reaalajas liiklus	14
Satelliidikaardid	14
Veebipõhine kaardi uuendamine	15
Veebipõhine marsruudi kavandamine	14
Veebiühendusega navigeerimine	14

O	
Otsing	16

P	
Paigaldamine ja kasutamine	3
Panoraamvaade	15
Porsche Connect	
Andmesideühenduse loomine	3
Kaugjuurdepääsu lubamise määramine	5
Turvakood	5
Porsche Connect-i kasutaja	
PCM-ist väljalogimine	5
Sisselogimine	4
Porsche ID	
Konto aktiveerimine	3

Pre-heater timer	20
PVTS-i funktsioonide kaugjuhtimine	21
Pääsupunkti (APN) valimine	4

R	
Radio Plus	24
Hübridraadio sisselülitamine	24
Internetiraadio avamine	24
Täiendavate veebiandmete sisse- ja väljalülitamine	24
Rakendus	17, 23
E-Control (E-Hybrid-sõiduk)	20
Eelsoojendi	19
Kalendri kirje ülekandmine PCM-i	18
Kaugjuurdepääsu lubamise määramine	5
Kliimaseade (E-Hybrid-sõiduk)	20
Muusikateenuse ülekandmine PCM-i	18
Paigaldamine ja kasutamine	17
PVTS-i funktsioonide kaugjuhtimine	21
Registreerimine Porsche ID-ga	17
Sihtkohtade edastamine PCM-ile	18
Sõiduki alarm (Car Alarm)	19
Sõiduki asukoha näitamine (Car Finder)	18
Sõiduki lukustuse sulgemine ja avamine (kaugjuhtimispuuldiga)	19
Sõiduki teave (Car Control)	18
Sõiduki tuvastamine (Horn & Indicator)	19
Sõidukiga ühenduse kontrollimine	17
Taimerite haldamine ja sisselülitamine (E-Hybrid-sõiduk)	21
Teekonnaandmed (teekonnainfo)	18
Ühendamine PCM-iga WiFi kaudu	17
Reaalajas liiklus	14
Registreerimine ja aktiveerimine	3
Teenuste aktiveerimine portaali My Porsche kaudu	3
Risk Radar	25
Kohaliku ohu hoiatus	25
Liiklusmärkide tuvastamine	25
Sõnumite avamine	25

S	
Satelliidikaardid	14
Sihtkohtade edastamine PCM-ile	18
Siri	8
Sõiduk	
Alarm (Car Alarm)	19
Asukoha näitamine (Car Finder)	18
Info (Car Control)	18
Lukustuse avamine ja sulgemine (kaugjuhtimispuuldiga)	19

Tuvastamine (Horn & Indicator)	19
Sõiduki ühendamine ja paaristamine	3
Sõiduki ühenduse kontrollimine	17
Sõnumite avamine	25

T

Teade	
Dikteerimine	10
Dikteerimine ja ettelugemine	11
Teekonnaandmed (teekonnainfo)	18
Teenuse sisu uuendamine (PCM)	5
Teenuse ülevaate näitamine (PCM)	5
Teenuste kasutamine My Porsche kaudu	5
Telefon	
Ühendamine Bluetooth®-i kaudu	10
Ühendamine Bluetooth®-i kaudu (operatsioonisüsteemid Windows® ja iOS)	10
Turvakood	5
Täiendavate veebiandmete sisse- ja väljalülitamine (raadio)	24

U

Uudised	26
Haldamine PCM-is	26
Säutsude ettelugemine (hääljuhtimine)	26
Uudiste ettelugemine (hääljuhtimine)	26
Uudiste ja Twitteri konfigureerimine	26

V

Veebipõhine kaardi uuendamine	15
Veebipõhine marsruudi kavandamine	14
Veebipõhine navigeerimine	
Sisselülitamine	25
Veebiühendusega navigeerimine	14
WiFi-pääsupunkt	4
Viivitamata sisselülitamine (E-Hybrid-sõiduk)	20
Viivitamata sisselülitamine (eelsoojendi)	20
Voice Pilot	27