



WKD 971 50 66 21



Porsche, Porsche vapp, Panamera, Cayenne, Macan, Taycan, 911, 718, PCCB, PCM, PDK, PSM, PTM, Tequipment ja muud tähised on registreeritud kaubamärgid ettevõttele Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Selles dokumendis sisalduvatele tekstidele, piltidele, graafikale ja muule sisule kohalduvad autoriõigust käsitlevad õigusaktid ja muud intellektuaalomandi õigused, kui see on asjakohane. Selle dokumendi kaitsitud sisu ei tohi kopeerida, levitada, paljundada, avalikusele kättesaadavaks teha ega muul viisil kasutada ilma autoriõiguse omaniku nõusolekuta.
© Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart
Germany

Apple, the Apple logo, Apple CarPlay, iPhone, iPod, iOS, Siri and other designations of Apple are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Varustus

Täiustame oma sõidukeid ja rakendusi pidevalt, mistõttu varustus ja tehnilised andmed ei pruugi täpselt vastata selles Porsche juhendis kirjeldatutele või illustreeritutele. Varustuse osad ei vasta alati standardsele tarnekomplektile ega asukohariigis müüdavale varustusele. Hiljem paigaldatava varustuse kohta täpsema info saamiseks võtke ühendust Porsche partnerettevõttega. Konkreetse riigi seadustest tulenevate nõuete erinevuse tõttu võib teie sõiduki varustus juhendis kirjeldatust erineda. Kui teie Porschet leidub varustust, mida siin ei ole kirjeldatud, annab Porsche partnerettevõtte teile teavet selle õige kasutamise ja hooldamise kohta.

Täpsemad andmed teenuste kohta

Täpsemaid andmeid teenuste kohta saate veebilehelt www.porsche.com/connect.

Rakenduse Porsche Connect kasutusjuhend

Rakenduse Porsche Connect kasutusjuhend ei asenda omaniku käsiraamatut.

Täpsem info sõiduki kohta on esitatud omaniku käsiraamatus.

Järgige eriti hoolikalt hoiatus- ja ohutusjuhiseid.

Hoiatused ja sümbolid


Selles juhendis on mitut tüüpi ohutusjuhiseid.

 **OHT** Rasked vigastused või surm

Kategoorias „Oht“ antud hoiatuste eiramine põhjustab raskeid vigastusi või surma.

 **HOIATUS** Raskete vigastuste või surma võimalus

Kategoorias „Hoiatus“ antud hoiatuste eiramine võib põhjustada raskeid vigastusi või surma.

 **ETTEVAATUST** Keskmise raskusega või kergete vigastuste võimalus

Kategoorias „Tähelepanu“ antud hoiatuste eiramine võib põhjustada keskmise raskusega või kergete vigastusi.

 **MÄRKUS** Sõiduki kahjustumise võimalus

Kategooria "Märkus" hoiatuste eiramine võib põhjustada sõiduki kahjustumist.

Info

Lisainfo on tähistatud sõnaga „Info“.

- ✓ Tingimused, mis peavad funktsiooni kasutamiseks olema täidetud.
- ▶ Juhised, mida peate täitma.
- 1. Kui juhis koosneb mitmest sammust, siis on need nummerdatud.
- ▶ Juhised, mida tuleb puutekraanil järgida.
- ▷ Viide, kust leiate teema kohta olulist lisainfot.

Sisukord

Paigaldamine ja kasutamine

Installimine ja kasutamine3

Apple CarPlay

Apple CarPlay8

My Porsche ja rakendused

My Porsche14

Rakendus Porsche Car Connect18

Rakendus Porsche Connect23

Navigeerimine ja meediumikeskkond

Dikteerimine10

Finder12

Ilm13

Navigation Plus15

Radio Plus17

Risk Radar25

Uudised26

Voice Pilot27

Märksõnaloend28

Installimine ja kasutamine

Porsche Connecti teenuste registreerimisprotsess ja varustuse ulatus võivad olenevalt mudelist, riigist ja varustusest olla erinevad.

Ärge laske oma tähelepanu kõrvale juhtida

Kui kasutate PCM-i või muid komponente sõidu ajal, on teie tähelepanu liiuluselt kõrvale juhitud ja te ei pruugi ohtlikele olukordadele õigel ajal reageerida. Ohutuse tagamiseks saab mõnd funktsiooni kasutada ainult seisvas sõidukis.

- ▶ Sõitmisel tohib mitmefunktsioonilist rooli, meediakeskkonda jms kasutada ainult siis, kui liiklusolukord seda võimaldab. Kahtluse korral peatage sõiduk, kui seda saab ohutult teha.
- ▶ Sõidu ajal ei tohi kasutada mobiiltelefoni ega muid mobiilseid seadmeid.
- ▶ Kasutage alati käed-vabad-seadet.
- ▶ Sõidu ajal ei tohi panna kätt rooli kodarate vahele. Vastasel korral ei jõua te ohtlikele olukordadele õigel ajal reageerida.

Registreerimine ja aktiveerimine

Porsche ID-konto aktiveerimine.

- ✓ Saadud on e-kiri registreerimiseks jaotises My Porsche.

1. Avage My Porsche aktiveerimislingi kaudu, mis on portaalis My Porsche registreerimiseks saadetud e-kirjas.
2. Määrake oma Porsche ID-konto jaoks parool ja turvakood. Teie sõiduk on kuvatud avalehel.
3. Avalehel või rakenduses näidatakse 8 numbrist koosnevat **paaristamiskoodi**, mida teil on vaja

Porsche Connecti teenuste kasutamiseks oma sõidukis.

4. Sidesüsteemi Porsche Communication Management (PCM) sisestamiseks saatke portaalist My Porsche paaristamiskood salvestatud mobiilinumbrile tekstisõnumina.
 - või –
 - Märkige paaristamiskood üles.

i Info

- **Samm 3** toimub taustal automaatselt (olenevalt riigist).
- Kui te ei ole saanud e-kirja Porsche ID aktiveerimiseks, võtke ühendust Porsche partnerettevõttega.

Teenuste aktiveerimine portaali My Porsche kaudu

Porsche Connecti teenused tuleb enne esimest kasutamist aktiveerida.


1. Logige portaali My Porsche sisse Porsche ID-ga. (Olenevalt riigist pääsete sellele juurde Porsche veebilehel ülevalt, vasakult poolt.)
2. Valige vahekaart **Services**. Näidatakse võimalikke teenuseid.
3. Valige ja aktiveerige või konfigureerige soovitud teenus.

i Info

- Mõnes riigis nõutakse (õiguslikel põhjustel) sisseehitatud SIM-kaardi kasutamiseks kasutaja isiku tuvastamist. Selleks tuleb kasutaja identiteet enne Porsche Connecti teenuste aktiveerimist isikut tõendava dokumendi abil tuvastada. Tuvastamine toimub kolmanda osapoolse teenusepakkuja (IDnow) abil videokõne vormis.
- Täpsemat teavet aktiveerimise ja isikutuvastuse kohta vt ka ptk **Videod ja juhised** ning **Küsimused ja vastused** www.porsche.com/connect.

Sõiduki ühendamine ja paaristamine

Andmesideühenduse loomine sisseehitatud SIM-kaardi abil (saadaval mõnedes riikides)

- ✓ SIM-kaardi lugeris **pole** SIM-kaarti.
- ✓ PCM-i telefon on sisse lülitatud. (**SET**  ▶ **Porsche Connect** ▶ **Activation of voice and data connection for the embedded phone module**)

Andmesideühendus luuakse kohe pärast süüte sisselülitamist.

i Info

Kui andmesideühendust ei saa luua, kontrollige järgmist:

- PCM-i telefon on sisse lülitatud.
- Sõiduk on piisava võrguleviga alas (mitte leviaugus).
- Privaatrežiim on välja lülitatud.
- ▶ Vajaduse korral taaskäivitage PCM.

Andmepakettide näitamine

▶ APPS ▶ Data packages

Olenevalt müügipiirkonnast võidakse näidata infot andmepaketi kohta, millega on liitunud.

Andmesideühenduse loomine välise SIM-kaardi abil

Kui sisse on pandud väline SIM-kaart, lülitub sisseehitatud SIM-kaardi funktsioon välja (kasutatavus on olenev riigist). Andmesideühendus võib kaasa tuua lisatasu (nt andmerändluse tõttu).


MÄRKUS

Kui kasutatakse SIM-kaardi adapterit, võib SIM-kaart raputamisel adapterist välja kukkuda ja kaardi tükid võivad kaardi pesa kinni jääda.

- ▶ SIM-kaartide adaptoreid ei tohi kasutada.



Joonis 1: Välise SIM-kaardi paigaldamine ja eemaldamine

- ✓ PCM-i telefon on sisse lülitatud. (SET  ▶ Porsche Connect ▶ Activation of voice and data connection for the embedded phone module)

1. Pange sisse väline SIM-kaart A (mini-SIM,

mõõtmed: 25 × 15 mm). Puuduv nurk peab olema ees vasakul ja kiip allapoole.

2. SIM-kaart koos PIN-iga:
 - a. Vajaduse korral sisestage välise SIM-kaardi PIN-kood ja kinnitage, vajutades **OK**.
 - b. Valige **Store PIN**.
3. Kinnitage andmesideühenduse loomise soovi. Andmesideühendus on loodud.
4. Välise SIM-kaardi eemaldamiseks suruge sellele ja tõmmake pesast välja.




Info

Kui andmesideühendust ei saa luua, kontrollige järgmist:

- PCM-i telefon on sisse lülitatud.
 - Välisel SIM-kaardil on piisavalt andmemahtu ja see on õigesti sisse pandud.
 - Väline SIM-kaart ei ole kahjustatud ja töötab korralikult.
 - APN-i seaded (internetiühendus) on õiged. APN-i (pääsupunkti) seadete kontrollimiseks tuleb võtta ühendust võrguoperaatoriga.
 - Välismaal: andmerändlus on välisel SIM-kaardil lubatud ja PCM-is aktiveeritud.
 - Sõiduk on piisava võrguleviga alas (mitte leviaugus).
- ▶ Vajaduse korral taaskäivitage PCM.

Välise SIM-kaardi jaoks pääsupunkti valimine




Kui saadaval on mitu pääsupunkti, näidatakse teadet **Several access points (APN) are available. Please select one** ilmub. Kuvatakse saadaolevate pääsupunktide (APN) loend.

1. Valige soovitud pääsupunkt (APN).
2. Kui ühtegi pääsupunkti ei ole konfigureeritud, võtke APN-i seadete saamiseks ühendust mobiiltelefoni teenusepakkujaga. APN-i seadete konfigureerimiseks valige pääses  või  (olenevalt ühenduse seisundist) ▶ Valikud  ▶ **Data connections** ▶ **Configure access point.**

Andmesideühenduse loomine välise WiFi-pääsupunkti kaudu (saadaval mõnes riigis)



- ✓ SIM-kaardi lugeris **pole** SIM-kaarti.
- ✓ Sisseehitatud SIM-kaardiga sõidukid (saadaval sõltuvalt riigist): PCM-i telefon on välja lülitatud.

(SET  ▶ Porsche Connect ▶ Switch off telephone function)


1. Valige pääses  või  (olenevalt ühenduse seisundist) ▶ Valikud  ▶ **WiFi** ▶ **Search for WiFi hotspot**
2. Valige WiFi-pääsupunkt (nt avalik pääsupunkt või mobiiltelefoni personaalne pääsupunkt) ja sisestage WiFi-pääsupunkti andmed PCM-i. Andmete sisestamisel pöörake tähelepanu suur- ja väiketähtedele. Luuakse ühendus välise WiFi pääsupunktiga.

Sisselogimine Porsche ID-ga

Porsche ID on PCM-iga seotud paaristamiskoodi abil. Seda on vaja mõnede Connecti teenuste kasutamiseks, et saada individuaalsed seaded portaalist My Porsche.


1. APPS  ▶ Valikud  ▶ **Porsche ID settings** ▶ **Link new Porsche ID**
2. Sisestage paaristamiskood.

- ▶ Vt ptk „Registreerimine ja aktiveerimine“ lk 3.


Kasutaja on sisse logitud ja päises ilmub sümbol 

Kaugjuurdepääsu lubamise määramine

My Porsche või rakenduse teenuste kasutamiseks tuleb süsteemis Porsche Communication Management (PCM) kõigepealt määrata kaugjuurdepääsu lubamine.

1. SET  ▶ Porsche Connect
2. Valige Remote access authorisation ▶ Grant remote access authorisation.
3. Kinnitage teade nupuga Grant.
4. Sisestage põhikasutaja sidumiskood.

Funktsiooni **Private mode** saab kasutada kaugjuurdepääsu lubamise ajutiseks välja- ja sisselülitamiseks **kõigi** teenuste või **konkreetsete teenuste** jaoks.

1. SET  ▶ Porsche Connect
2. Valige Private mode ▶ On.
Andmesideühendus sõiduki ja rakenduse ning ka vahel My Porsche on välja lülitatud.

Sõiduki andmeid ei edastata ja sõiduki seadeid ei saa teha rakenduse või My Porsche-i kaudu.

Turvakood

Mõne kaugteenuse kasutamiseks rakenduse või My Porsche kaudu tuleb seada turvakood.

1. Avage My Porsche.

(Olenevalt riigist pääsete sellele juurde Porsche veebilehel ülevalt, vasakult poolt.)

2. Logige oma pääsuandmetega (Porsche ID ja parool) sisse.
3. Turvakoodi saab seada, muuta ja lähtestada kasutaja seadetes.

Turvakood tuleb määrata järgmiste teenuste kasutamiseks:

- Sõiduki lukustuse avamine ja sulgemine rakenduse kaudu
- Sõiduki jälgimissüsteemi Porsche Vehicle Tracking System (PVTs) väljalülitamine
- Sekundaarse kasutaja kaugfunktsioonide aktiveerimine

Konfigureerimine ja kasutamine

Teenuste kasutamine My Porsche kaudu

Aktiveeritud teenuseid saab konfigureerida ja kasutada My Porsche kaudu (saadaval mõnes riigis).



1. Avage My Porsche.
(Olenevalt riigist pääsete sellele juurde Porsche veebilehel ülevalt, vasakult poolt.)
2. Logige oma pääsuandmetega (Porsche ID ja parool) sisse.
3. Valige **Services**.

Täpsemad andmed teenuste kasutamise kohta: Külastage www.porsche.com/connect.

Sisu uuendamine PCM-is



- ▶ APPS  ▶ Valikud  ▶ Reload page
Uuendatakse ostetud teenuste sisu.

Teenuse ülevaate näitamine PCM-is

- ▶ APPS  ▶ Valikud  ▶ Service overview
Näidatakse ostetud teenuste infot ja lepingu kehtivusaega.

Porsche ID väljalogimine PCM-is

- ✓ Porsche Connecti kasutaja on loodud ja registreeritud.

1. APPS  ▶ Valikud  ▶ Porsche ID settings
2. Valige Porsche soovitud kasutaja ▶ Porsche ID logout

i Info

- Porsche Connecti teenused (sealhulgas Car Connecti teenused, kuid mitte ohutus- ja turva-teenused) pakuvad tasuta kasutusperioodi, mille pikkus erineb olenevalt teenusepaketist ja riigist, kuid on alati vähemalt 3 kuud. Täpsemaid andmeid tasuta kasutusaja, hilisemate kulude ja üksikute teenuste saadavuse kohta konkreetses riigis saate veebilehelt www.porsche.com/connect või Porsche partnerettevõttelt.
 - Sõltuvalt riigist saab Porsche Connecti teenuseid kasutada sisseehitatud SIM-kaardi või andmeühendusega välise SIM-kaardi kaudu. Välise SIM-kaardi kasutamiseks on vaja eraldi tasulist lepingut mobiiloperaatoriga.
 - Internetist saadud andmepakettide eest võidakse võtta täiendavat tasu sõltuvalt mobiiltelefoni lepingust ja sellest, kas viibite kodu- või välismaal. Soovitatav on kasutada fikseeritud kuu- tasuga andmevahetuslepingut.
 - Teenuste kättesaadavus, maht ja teenusepakkujad võivad olla riigist, mudeliaastast, seadmest ja lepingutasust sõltuvalt erinevad.
-

Teemad

Järgmistel lehekülgedel on teemad esitatud tähestikulises järjekorras.


Apple CarPlay

Apple CarPlay võimaldab kasutada iPhone-i rakendusi sidesüsteemis Porsche Communication Management (PCM). Kõnetuvastussüsteemi Siri saab kasutada tekstisõnumite saatmiseks ja neile vastamiseks, samuti häälkäskude töötlemiseks.

i Info

- Soovitatav on installida iOS-i uusim versioon.
- Näidatakse ainult neid iPhone'i rakendusi, mida toetab Apple CarPlay. Infot toetatud rakenduste kohta: www.apple.com/ios/carplay.
- Seda funktsiooni saab pakkuda ainult Apple'i toetatud riikides. Infot toetatud riikide kohta vt www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay.
- Apple CarPlay näitab ainult ühendatud iPhone'i esitatud sisu ja funktsioone.
- Apple CarPlay kasutamise korral katkestatakse automaatselt kõik aktiivsed Bluetooth®-ühendused (nt telefon, meediumi esitamine või uudised). Kui see rakendus on kasutusel, ei saa paigaldatud välist SIM-kaarti helistamiseks kasutada.
- Mõned rakendused nõuavad aktiivset andmesidet. Teilt võidakse teie mobiiltelefoni lepingust sõltuvalt nõuda lisatasu, eriti kui kasutate telefoni välismaal. Soovitatav on kasutada püsitasuga andmesidepaketti.

Apple CarPlay avamine PCM-is





Joonis 2: USB-pesa (tüüp C) keskmises käetoos



Joonis 3: USB-pesa (tüüp C) tagumises keskmises käetoos





- ✓ iPhone 7 või hilisem, iOS 14 või uuem.
- ✓ Siri ja Apple CarPlay on teie iPhone'i seadetes lubatud.
- ✓ Tõrgeteta kasutamise tagamiseks kasutage Apple'i kahjustamata originaalkaableid ilma USB-adapterita.

1. Ühendage oma iPhone käetoos paikneva USB-pesaga (tüüp C) **A**.
2. Kinnitage Apple CarPlay kasutamine. Näidatakse võimalikke rakendusi.

- ▶ Mõnelt muult menüüpunktilt Apple CarPlay'le lülitamiseks valige **Apple CarPlay** 
 - või –
 - Valige seisundiribal **Apple CarPlay** .

Apple CarPlay kasutamine PCM-iga

Kõiki olemasolevaid rakendusi saab kasutada puutekraani, pöörd-surunupu ja PCM-i tagasi-nupu abil.

- ▶ Peamenüü avamiseks rakenduses **Apple CarPlay** vajutage nuppu Home  sidesüsteemi PCM puutekraanil.
- ▶ Sidesüsteemi PCM põhifunktsioonidele lülitamiseks valige **Apple CarPlay** ▶ nupp Home  ▶ **Porsche** 
 - või –
 - ▶ Valige soovitud funktsioon (nt **MEDIA** ).


Apple CarPlay kasutamine Siri kõnetuvastuse abil

Siri sisselülitamine


- ✓ Siri on teie iPhone'i seadetes lubatud.
- ✓ Süüde ja PCM on sisse lülitatud.
- ✓ Ükski telefonikõne ei ole pooleli.
- ✓ Parkimisabi ParkAssist ei ole rakendatud.
- ✓ PCM-i hääljuhtimine ei ole sisse lülitatud.



Joonis 4: Hääluhtimise nupp mitmefunktsioonilisel roolil





1. Hoidke roolil paiknevat nuppu  allavajutatuna.
2. Õelge soovitud häälkäsk.

Siri väljalülitamine

- ✓ Siri on sisse lülitatud ja ootamas häälkäsku.
- ▶ Vajutage roolil paiknevat nuppu . Kostab nõrgenev helisignaali.

Ümberlülitamine Apple CarPlay ja iPhone'i kasutamise vahel iPod-ina

Kui sõidukiga ühendatud iPhone on ühendatud kui iPod, ei saa Apple CarPlay'd kasutada. Seadmehalduri kaudu saab iPhone'i kui iPod-i ja rakenduse Apple CarPlay vahel ümber lülitada.





1. Seadmehalduri avamiseks valige päises  või  (olenevalt ühenduse seisundist).
– või –
Valige **Devices** .
2. Valige ikoon **Apple CarPlay**  kasutatava iPhone'i kohta.
– või –
Valige ikoon **iPod**  kasutatava iPhone'i kohta.

Hetkel kasutatava iPhone'i ikoon on värvilisena esile tõstetud.

Wireless Apple CarPlay sisselülitamine (kasutatavus oleneb riigist)

Wireless CarPlay võimaldab kasutada rakendust Apple CarPlay ilma kaablita. Wireless CarPlay toetab korraga ainult ühte aktiivset mobiiltelefoni.

- ✓ Mobiiltelefoni Bluetooth®-i funktsioon ja WiFi-funktsioon on sisse lülitatud ning muude seadmete jaoks nähtav.
- ✓ Wireless CarPlay on mobiiltelefonis sisse lülitatud.
- ✓ Sõiduki Bluetooth®-i funktsioon ja WiFi-funktsioon on sisse lülitatud.



1. Valige olekualal  või  (olenevalt ühenduse olekust) või menüüs Connection Assistant
▶ **Apple CarPlay Search**.
– või –
Devices  ▶ **Link** .

2. Valige loendist seade.



3. Kinnitage Apple CarPlay kasutamine.
Apple CarPlay on avatud. Näidatakse võimalikke rakendusi.

Kui iPhone'i on juba üks kord ühendatud, käivitub Apple CarPlay sõidukisse sisenemisel automaatselt. Nii võite jätta mobiiltelefoni näiteks kotti, taskusse vms (Bluetooth®-i ja WiFi funktsioonid peavad olema lubatud).






Teise võimalusena saab Wireless CarPlay taasühendada jaotises:

1. **Devices** .
2. Valige kasutatavas iPhone'is sümbol .



Muult menüüpunktilt Apple CarPlay'le lülitamiseks valige:

- ▶ Valige **Apple CarPlay** .
– või –
Valige olekualal **Apple CarPlay** .

Salvestatud iPhone'i eemaldamine seadmete loendist

1. Valige päises  või  (olenevalt ühenduse seisundist) ▶ Valikud .
– või –
Valige **Devices**  ▶ Valikud .
2. Valige soovitud seade.

Wireless CarPlay sulgemine


1. Valige **Devices** .
2. Valige kasutatavas iPhone'is sümbol .
Wireless CarPlay on suletud.

Dikteerimine

Teenuse **Dictation** abil saab salvestada sõnumi hääluhtimise abil.

See teenus ei ole kõikides keeltes ega turgudel saadaval ja on kasutatavast mobiiltelefonist.

Hääluhtimise saab muude häälkäskude ütleamiseks katkestada. Hääluhtimise katkestamise sisse- ja väljalülitamine PCM-is:

- ▶ Valige **SET**  ▶ **System settings** ▶ **Voice control** ▶ **Interrupt voice control**.

Mobiiltelefoni ühendamine Bluetooth®-i kaudu

- ✓ Mobiiltelefoni Bluetooth®-funktsioon on sisse lülitatud ja muude seadmete jaoks nähtav.
- ✓ PCM-i Bluetooth®-funktsioon on sisse lülitatud.




1. Valige päise  või  **Search for new device**.
2. Valige seadmete loendist mobiiltelefon. Genereeritud 6-kohalist Bluetooth®-i koodi näidatakse PCM-il ja mobiiltelefonil.
3. Kontrollige, kas Bluetooth®-i kood PCM-is ja mobiiltelefonil langevad kokku.
4. Kui Bluetooth®-i kood mobiiltelefonil langeb kokku, siis kinnitage. Vajaduse korral sisestage välise SIM-kaardi PIN-kood PCM-i. Kui telefon on edukalt ühendatud, kuvatakse numbrite sisestamine (**KEYPAD**  menüü) PCM-is.

Info

- Olenevalt mobiiltelefoni Bluetooth®-võimekusest avaneb juurdepääs telefoniraamatu sisule, kõne-registritele ja sõnumitele. Samuti on võimalik pärast sõiduki peatumist kanda pooleliolev kõne üle mobiiltelefonile ja jätkata seda väljaspool sõidukit, kui mobiiltelefon toetab seda funktsiooni.
- Ülevaate kokkusobivate mobiiltelefonide kohta leiate kohalikul Porsche veebilehelt: mudelid ▶ teie mudel (nt 911 Carrera) ▶ brošüüride allaladamine ▶ Bluetooth®-i kaudu.

Mobiiltelefoni ühendamine (operatsioonisüsteemid Windows® ja iOS®)

Operatsioonisüsteemidega Windows® ja iOS® mobiiltelefonide korral on soovitatav luua ühendus mobiiltelefonist.

1. Otsige võimalikke seadmeid mobiiltelefoni Bluetooth®-i menüüst. Vajutage päises  või  (olenevalt ühenduse seisundist), et muuta PCM nähtavaks.
2. Valige võimalike seadmete loendist PCM. Bluetooth®-i seadme, mis on seotud PCM-iga nime saab kuvada **Device manager**-is, valides Valikud  ▶ **Bluetooth** ▶ **Bluetooth name**.

Hääluhtimise avamine

 **HOIATUS** Halvenenud kõnetuvastus

Teie hääluhtimine võib pingelistes olukordades muutuda. Seetõttu võib soovitud telefonühendus olla häiritud või ei ole selle loomine teatud tingimustes piisavalt

kiire.



- ▶ Hääluhtimist ei tohi kasutada õnnetusjuhtumi korral.
- ▶ Valige puutekraani kaudu hädaabinumber.




Joonis 5: Hääluhtimise nupp roolil

Hääluhtimise rakendamine


- ✓ Süüde on sisse lülitatud.
- ✓ Hetkel ei ole toimumas telefonikõnet.
- ✓ Parkimisabi ei ole rakendatud.

1. Vajutage korraks roolil paiknevat nuppu . Kostab valjenev helisignaal ja hääluhtimise sümbol  ilmub PCM-i.
2. Öelge häälkäsk.


Hääluhtimise väljalülitamine

- ✓ Hääluhtimine on sisse lülitatud.
- ▶ Vajutage roolil asuvat nuppu . Kostab nõrgenev helisignaal.

Info

Dialogi katkestamiseks vajutage mikrofoni sümbolile  ja taasalustamiseks vajutage sellele uuesti.

Hääljuhtimise nupu täiendavad funktsioonid

Nupp  lülitushooval lülitab olenevalt rakendusest sisse erinevaid funktsioone:

- Korraks vajutamisel jätab vahele praeguse häälteate.
- Lühike vajutus katkestab praeguse dialoogi.
- Pikem vajutus lülitab sisse kõnetuvastussüsteemi Siri.

Info

- Navigeerimis- ja liiklusteateid dialoogi ajal ei edastata.
- Kui hääljuhtimine on sisse lülitatud, saab loendist kirjeid valida hääljuhtimise, pöördlüliti või puutekraani abil.
- Kui esitatud häälkäsk ei ole arusaadav või seda ei ole võimalik täita, reageerib hääljuhtimine sellele küsimusega **Excuse me?**, mille järel saab häälkäsku uuesti esitada.

Märkused hääljuhtimise kasutamise kohta

Hääljuhtimise kasutamisel järgige järgmisi punkte:

- Rääkige selgelt ja normaalse hääletugevusega.
- Esitage häälkäske ühtlaselt, ilma pikkade pausideta.
- Kui hääljuhtimissüsteem edastab häälteadet, ei tohi samal ajal rääkida.
- Vähendage näiteks uste, akende ja katuseeluugi sulgumisest põhjustatud häirivat müra.
- Hääljuhtimist tohib kasutada vaid juht, sest käed-vabad mikrofon on suunatud juhi poole.

Sõnumite dikteerimine ja ettelugemine

Teenust **Dictation** saab kasutada näiteks tekstisõnumite või e-kirjade dikteerimiseks ja PCM-i saabunud sõnumite ettelugemiseks.

- ✓ Andmesideühendus on loodud.
- ✓ Porsche Connecti teenused on aktiveeritud portaalis My Porsche.
 - Vt ptk „Installimine ja kasutamine“ lk 3.
- ✓ Ühendatud mobiiltelefon toetab seda funktsiooni.
- ✓ Hääljuhtimine on sisse lülitatud.

Sõnumite dikteerimine

Apple'i seadmetega ei saa teenust kasutada.

- Öelge häälkäsk:
Dictate (new) e-mail
– või –

Dictate (new) text message

Dikteeritud sõnumit näidatakse PCM-is, kus kasutaja saab seda kontrollida.


Sõnumite ettelugemine

- Öelge häälkäsk:
Read out e-mails
– või –
Read out text messages
Sõnum loetakse ette.

Finder

Finder on sidesüsteemi Porsche Communication Management (PCM) navigeerimise keskne otsingufunktsioon. Infot sihtkohtade kohta (nt restoranid, hotellid, tanklad või parklad) saab otsida funktsiooniga Finder.



Sihtkohti saab kuvada konkreetses piirkonnas, piki marsruuti, sihtkohas või muus asukohas. Valitud sihtkohta saab kasutada sihtkohana ja salvestada lemmikutesse.



Joonis 6: Finder

- ✓ Andmesideühendus on loodud.
- ✓ Porsche Connecti teenused on aktiveeritud portaalis My Porsche.
 - ▷ Vt ptk „Installimine ja kasutamine“ lk 3.

1. Valige päises NAV ►

Saate ümber lülitada PCM-i mälus tehtava integreeritud otsingu, veebisisu  ja veebipõhise otsingu  vahel gloobuse ja Google'i sümboli kaudu sisestusrea kõrval.

2. Valige sihtkoht.

Näidatakse infot, näiteks kättesaadavus, hind ja võimsus (kasutatavus olenevalt riigist).

3. Start route guidance

Huvikoha otsing

- ✓ Andmesideühendus on loodud.
- ✓ Porsche Connecti teenused on aktiveeritud portaalis My Porsche.

- ▷ Vt ptk „Installimine ja kasutamine“ lk 3.

1. Valige NAV ► DEST ► Points of interest



2. Otsida saab näiteks järgmisi kategooriaid:

- parklad
- tanklad
- laadimisjaamad
- hotellid
- restoranid


3. Sümbol päises ► valige soovitud variant:

- **Nearby:** näitab sõiduki läheduses olevaid sihtkohti.
- **Along the route:** kui sihtkohta juhatamine on sisse lülitatud, näidatakse piki marsruuti paiknevaid sihtkohti.
- **At destination:** kui sihtkohta juhatamine on sisse lülitatud, näidatakse sihtkohas olevaid sihtkohti.
- **At another location:** näidatakse soovitud asukohas paiknevaid sihtkohti.

Ilm

Teenuse **Weather** abil saab sidesüsteemis Porsche Communication Management (PCM) näidata ilma- teadete (nt sihtkohas).

Ilmateate näitamine



Joonis 7: Ilm

- ✓ Andmesideühendus on loodud.
- ✓ Porsche Connecti teenused on portaalis My Porsche aktiveeritud.
 - ▷ Vt ptk „Installimine ja kasutamine“ lk 3.

1. APPS ► Weather

2. sümbol (päises) ► valige soovitud variant:


- **Nearby:** näitab sõiduki ümbruse ilmateadete.
- **At destination:** kui sihtkohta juhatamine on sisse lülitatud, näidatakse sihtkoha ilmateadete.
- **At another location:** näidatakse soovitud asuko- ha ilmateadete.

Kuva uuendamine

► APPS ► Weather ► Valikud ► Reload page

Koos selle suvandiga kuvatakse viimase uuenduse aeg.

Rain Radari (saadavalolek oleneb riigist) kuvamine



Joonis 8: Rain Radar

Selle funktsiooniga saate vaadata vihma tõenäosust valitud asukohas. Näidatud ajale vajutades saate vaadata vihmaprognnoosi 15-minutiliste vahedega. Maksimaalse prognoosi aeg on 1,5 tundi. Suure vihm- tõenäosusega piirkondi näidatakse rohelisena.

- ✓ Aktiivne marsruut.
- ✓ Andmesideühendus on loodud.
- ✓ Porsche Connecti teenused on portaalis My Porsche aktiveeritud.
 - ▷ Vt ptk „Installimine ja kasutamine“ lk 3.

1. APPS ► Weather ► Rain Radar

My Porsche

My Porsche on keskne platvorm teie sõidukite haldamiseks, asjakohaste teenuste kasutamiseks ning see on muude kasutatavate funktsioonide ja teenuste lähtepunkt. Juurdepääs My Porsche-le toimub isikliku Porsche ID kaudu. Saate rakendada individuaalseid seadeid, mis on seotud andmete sünkroniseerimise ja andmete töötlemisega Porsche ID-kontol.

Platvorm pakub ka erinevaid võimalusi näiteks hooluste broneerimiseks.

Pakutavad teenused ja funktsioonid olenevad muudelist, riigist ja varustusest.

Portaali My Porsche sisselogimine

- ✓ Saadud on e-kiri registreerumiseks portaalis My Porsche.
- ✓ Porsche ID-konto on aktiveeritud.

1. Avage My Porsche.
(Juurdepääs sellele on Porsche veebisaidi ülaoas asuvast menüüst.)
2. Sisestage sisselogimise andmed (Porsche ID ja parool) ja avage My Porsche.

Info

- **Samm 3** toimub taustal automaatselt (olenevalt riigist).
- Kui te ei ole saanud e-kirja Porsche ID aktiveerimiseks, võtke ühendust Porsche partnerettevõttega.

Teenuste konfigureerimine

- ✓ Saadud on e-kiri registreerumiseks portaalis My Porsche.
- ✓ Porsche ID-konto on aktiveeritud.

- ✓ Porsche ID on sisse logitud portaali My Porsche.

1. Vahekaardil My Porsche valige **Services**. Näidatakse võimalikke teenuseid.

2. Valige soovitud teenus.

3. Konfigureerige teenus.

Sihtkoha lisamine

- ✓ Saadud on e-kiri registreerumiseks portaalis My Porsche.
- ✓ Porsche ID-konto on aktiveeritud.
- ✓ Porsche ID on sisse logitud portaali My Porsche.

1. Vahekaardil My Porsche valige **Services**. Näidatakse võimalikke teenuseid.

2. Valige teenus **Navigation Plus**.

3. Valige **Add new destination**.

4. Sisestage sihtkoha andmed.
Sihtkohta näidatakse portaalis My Porsche ja seda saab redigeerida, valida, kustutada või saata sõidukile.

Navigation Plus

Reaalajas liiklus

Teenuse **Reaalajas liiklus** abil saab jälgida liiklusolukorda veebipõhiselt reaalajas ja teed on sidesüsteemis Porsche Communication Management (PCM) märgistatud liiklusolukorrale vastavate värvidega.



Joonis 9: Kaardivaates märgistatud liiklusolukord

Näidatakse järgmist liiklusvoo infot:

- Rohelised jooned: vabalt kulgev liiklus
- Kollased rajad: aeglane liiklus
- Punased rajad: liiklusummik
- Tumepunased rajad: suletud teed

Peale selle näidatakse kaardil teateid teetööde, õnnetuste, leviakude jms kohta.

Reaalajas liikluse teenuse sisselülitamine

- ✓ Andmesideühendus on loodud.
- ✓ Porsche Connecti teenused on aktiveeritud portaalis My Porsche.
 - ▷ Vt ptk „Installimine ja kasutamine“ lk 3.

1. NAV ► MAP ► Valikud ► **Navigation settings**

2. Valige **Online navigation services** ► **Online navigation**.

Kui sihtkohta juhatamine on sisse lülitatud, näidatakse navigeerimiskaardil teateid. Kui reaalajas liiklus on aktiivne, näidatakse päises seisundisümbolit .

Reaalajas liiklusteate avamine

Reaalajas liiklusteate avamise korral saab näidata vastava teate üksikasju.

- ✓ Andmesideühendus on loodud.
- ✓ Porsche Connecti teenused on aktiveeritud portaalis My Porsche.
 - ▷ Vt ptk „Installimine ja kasutamine“ lk 3.
- ✓ Veebipõhine navigeerimine on sisse lülitatud.
 - ▷ Vt ptk „Veebipõhine marsruudi kavandamine“ lk 15.

1. Valige kaardil .

Näidatakse lühiülevaadet marsruudiinfoga, viivitusega ja takistuse tüübiga.

2. Vajutage lühiülevaatele.

Üksikasjalikku infot näidatakse PCM-i paremas servas.

My Destinations

My Porsche või rakenduse abil on võimalik salvestada sihtkohti, mida saab PCM-is otse kasutada.

- ✓ Andmesideühendus on loodud.
- ✓ Porsche Connecti teenused on portaalis My Porsche aktiveeritud.
 - ▷ Vt ptk „Installimine ja kasutamine“ lk 3.
- ✓ Paaritamiskood on PCM-i sisestatud.
 - ▷ Vt ptk „Installimine ja kasutamine“ lk 3.

1. Valige NAV ► FAV .

Kuvatakse My Porsche või rakenduse kaudu salvestatud sihtkohti ja lemmikuid.

2. Valige sihtkoht ja **Start route guidance**.

- ▷ Vt ptk „Sihtkoha edastamine PCM-ile“ lk 23.

Info

Veebipõhised sihtkohad, mis on salvestatud **My Destinations** all kustutatakse 30 päeva pärast.

Veebipõhine marsruudi kavandamine

Veebipõhise marsruudi kavandamise funktsiooni **Online Routing** abil saab marsruudi arvutamisel kasutada täiendavaid veebiandmeid, et täiustada sihtkohta juhatamist.

Veebipõhise marsruudi kavandamise sisselülitamine

- ✓ Andmesideühendus on loodud.
- ✓ Porsche Connecti teenused on portaalis My Porsche aktiveeritud.
 - ▷ Vt ptk „Installimine ja kasutamine“ lk 3.

► Valige NAV ► Suvandid ► **Navigeerimisseaded** ► **Veebipõhised navigeerimisteenused** ► **Veebipõhine navigeerimine**.

Satelliidikaardid

Menüüpunktis **Google Earth** saab satelliidandmeid kasutada ehitiste, teede ja maastiku aerofotode kuvamiseks.



Joonis 10: Satelliidikaardi kuva

- ✓ Andmesideühendus on loodud.

- ✓ Porsche Connecti teenused on portaalis My Porsche aktiveeritud.
- ▷ Vt ptk „Installimine ja kasutamine“ lk 3.

1. NAV  ► MAP  ►  (päises)

2. Valige **Google Earth**.




Panoraamvaade

Panoraamvaadet näidatakse üksikasjalikus loendis pärast huvikoha (POI) valimist PCM-i parempoolses servas.



Joonis 11: Panoraamvaade

- ✓ Andmesideühendus on loodud.
- ✓ Porsche Connecti teenused on portaalis My Porsche aktiveeritud.
- ▷ Vt ptk „Installimine ja kasutamine“ lk 3.
- ✓ Veebipõhine navigeerimine on sisse lülitatud

▷ Valige huvikoht (POI) valikust NAV  ► DEST  / MAP .

Veebipõhine kaardi värskendamine

Veebipõhise kaardi värskendamise teenusega saab navigeerimissüsteemi kaarte värskendada interneti kaudu.

- ✓ Andmesideühendus on loodud.
- ✓ Porsche Connecti teenused on portaalis My Porsche aktiveeritud.

▷ Vt ptk „Installimine ja kasutamine“ lk 3.

▷ Teid puudutavate piirkondade uuendusi otsitakse automaatselt. Kohe, kui uuendus on võimalik, näidatakse PCM-is selle kohta teadet.


Marsruudi nutikas kavandamine

Nutikas marsruut luuakse automaatselt kohe, kui kaks korda on läbitud ühesugune marsruut.

Nutika marsruutimise rakendamine

1. NAV  ► Valikud  ► SET NAV

2. Menüüst **Smart routing** lülitage sisse funktsioon **Smart routing**.


Kaardi parempoolses alanurgas näidatakse sümbolit .


Info

- Luuakse kuni kolm sihtkohta ja iga sihtkoha kohta on saadaval kuni kolm marsruuti. Soovitatud marsruudid on järjestatud vastavalt identsete marsruutide sõitmise sagedusele.
- Liikluse olukord saadaolevatel nutikatel marsruutidel näidatakse konkreetsest sõiduki positsioonist sõltuvalt.
- PCM määrab, kas marsruuti kasutatakse nädala sees või nädalalõpul. Salvestatud nutikaid marsruute näidatakse ainult sobival ajal – nädalavahtusel või nädala sees.
- Valik **Smart routing** lülitab välja rakendatud teejuhi funktsiooni.

Juurdepääs marsruudi nutikale kavandamisele

- ✓ Marsruudi nutikas kavandamine on rakendatud.

1. NAV  ► MAP 

2. Valige  kaardi parempoolses alanurgas.

3. Valige ettepanekute loendist soovitud nutikas marsruut.

4. Valige **Start** .


Nutikate marsruutide kustutamine

Juba salvestatud nutikad marsruudid jäävad salvestatuks ka pärast funktsiooni väljalülitamist ja need tuleb kustutada.

1. NAV  ► MAP  ► Valikud  ► SET NAV ► **Smart routing**

Radio Plus

Teenuse **Radio Plus** abil saab integreeritud internetiraadio ja hübriidraadio vahel ümber lülitada. Internetiraadio võtab raadiojaamu vastu veebist, hübriidraadio valib automaatselt parima võimaliku vastuvõtu.



Joonis 12: Radio Plus

- ✓ Andmesideühendus on loodud.
- ✓ Porsche Connecti teenused on aktiveeritud portaalis My Porsche.
 - ▷ Vt ptk „Installimine ja kasutamine“ lk 3.

Internetiraadio avamine

PCM-is integreeritud internetiraadioga saab vastu võtta internetiraadiojaamu.

1. Valige **MEDIA** ▶ **PLAY** .

2. Valige meediumiallikas (päises) ▶ **Online**.

Jaamade kategooriad

Internetiraadiojaamu saab valida järgmiste kategooriate järgi: populaarsus, riik, žanr ja keel.

1. Valige **MEDIA** ▶ **LIST** .

2. Valige soovitud kategooria, nt **Genre**.

Hübriidraadio sisselülitamine

Hübriidraadio funktsioon võimaldab pidevat kvaliteetset vastuvõtu. Kui DAB- või FM-vastuvõtu korral esineb keskkonnast põhjustatud raadiohäireid,

lülitub PCM internetiraadiojaamale, kui funktsioon on sisse lülitatud.

- ✓ Valitud on meediumiallikas **DAB/FM**.

1. Valige **MEDIA** ▶ Valikud .

2. Rakendage **Tuner settings** ▶ **Online station tracking**.

Halva vastuvõtu korral võetakse jaamad automaatselt vastu veebist ja jaama nime all näidatakse sümbolit .

Voogedastuse kvaliteedi seadmine

Andmekasutuse piiramiseks saab seada voogedastuse kvaliteeti internetiraadiojaamade vastuvõtu jaoks.

1. Valige **MEDIA** ▶ **PLAY** .

2. Valige meediumiallikas (päises) ▶ **Online**.

3. Valikud ▶ **Streaming quality**

Täiendavate veebiandmete sisse- ja väljalülitamine

Selle valiku korral näidatakse täiendavaid metaandmeid ja albumikaasi.

1. Valige **MEDIA**.

2. Valige Valikud ▶ **Tuner settings** ▶ **Online additional data**.

A Rakendus Porsche Car B Connect¹

D Olenevalt riigist on teie sõiduki jaoks saadaval erinevad rakendused (laadige alla Apple'i App Store'ist või E GOOGLE® Play Store'ist).



HOIATUS

F Seadmine ja kasutamine
G sõidu ajal

H Sõidu ajal rakenduste seadmine ja kasutamine võib I tähelepanu liikluselt kõrvale juhtida. Kontroll sõiduki üle võib kaduda.

- J ▶ Seadke ja kasutage rakendusi ainult seisva sõiduki korral.

L Sõltuvalt mudelist, riigist ja varustusest on saadaval erinevad funktsioonid. Seetõttu ei ole siin esitatud M funktsioonid saadaval kõigi mudelite, riikide ja varustuseversioonide jaoks.

N Rakendus võimaldab ühendada sõiduki mobiiltelefoniga. O Sõidukikohast infot saab otse vastu võtta P mobiiltelefoniga ja valitud sõiduki seadeid saab määrata R rakenduse kaudu.

S Kui sõiduki jaoks ei ole kehtivat lepingut, on menüüvalik hall. Isegi kui funktsioon ei ole sisse lülitatud, Š edastatakse andmed sõiduki asukoha kohta sõiduki rikke, hädabikõne tegemise või varguse korral.

Z Rakenduse välismuut on operatsioonisüsteemiti erinev, kuid funktsioonid on samad.

T Rakenduse funktsioonid on jaotatud kolme gruppi vastavalt tellitud teenustele.

U Kaugteenused

V Järgmine sisu on saadaval kaugteenuste kaudu (olenevalt riigist):

- Ö – Sõiduki seisund
- Ä – Päevase läbisõidu statistika

- Mugavus ja ohutus

Ohusteenused

Selle teenuse abil saab rakendus automaatselt teha rikkekõne või pakkuda tuge, kui on vaja rikkeabi.

Turvateenused

Sõiduki jälgimissüsteemi Porsche Vehicle Tracking System (PVTs) funktsioonid on saadaval selle teenuse kaudu.

i Info

- Rakendust saab kasutada sõiduki andmetele ja muudele funktsioonidele juurdepääsemiseks, seega on soovitatav neid andmeid kaitsta loata juurdepääsu eest.
- Rakenduse kasutamine võib kaasa tuua lisatasu teenusepakujalt, sest andmeid edastatakse mobiilsidevõrgu kaudu.

Sõiduki ja rakenduse vahelise andmesideühenduse väljalülitamine



Kui funktsioon on sisse lülitatud, on sõiduki ja rakenduse vaheline andmesideühendus ning My Porsche välja lülitatud. Sõiduki andmeid ei edastata. See tähendab, et selle rakendusega või portaalis My Porsche ei saa sõiduki seadeid muuta.



Info

Isegi kui funktsioon on sisse lülitatud, edastatakse andmed sõiduki asukoha kohta sõiduki rikke, hädabikõne tegemise või varguse korral.

- ▶ Palun teavitage kõiki sõidukit kasutavaid inimesi, et andmevahetuse saab välja lülitada.

▶ CAR  ▶ CONTROL  ▶ Vehicle ▶ Porsche Car Connect App

Peamenüü (Home)

Peamenüü on rakenduse keskne pääsupunkt. Kasutatavad põhifunktsioonid onolevad tellitud teenusest.

Rakenduse saab ühendada mitme sõidukiga.

My Car

- ▶ Valige peamenüüs (Home) **My Car**.

Seisundi kuvamine

- ▶ Valige tööriistaribal **Status**. Näidata saab järgmist infot praeguse seisundi kohta.
 - Info sõiduki andmete kohta (nt süüde, kiirus või kütus)
 - Kütuse/jääkläbisõidu näit:Täiendava sisu näitamine, libistades horisontaalselt näiduväljal
 - Sõiduki geograafilise sõidukauguse näit, mis põhineb sisepõlemismootori järelejäänud sõidukaugusel
 - Infot eelseisva hoolduse kohta

1. Nimi ja funktsioonid kuuluvad muutmisele

- Rehvirõhu jälgimissüsteemi (TPM) praeguste andmete (rõhkude erinevus seatud väärtusest) näit

Kaugjuhtimispuht

Näidata saab uste, akende, tagaluugi, mootoriruumi kaane ja katuseluugi seisundit. Kui sõiduk ei ole täielikult lukustatud, on vastavad piirkonnad (nt tagaluuk) märgistatud sõidukil punasega. Kui sõiduk on lukustatud, näidatakse luku sümbolit. Olenevalt saadavusest saab välispeeglid ka kokku pöörata ja sõiduki lukustada.

Sõiduki lukustamine

- ✓ Porsche Entry & Drive
- ✓ Juhiuks on täielikult suletud.
- ✓ Sõiduki võti on lukustamise ajal väljaspool sõidukit.

1. Valige tööriistaribal **Remote control**.
2. Vajutage nuppu **Lock** vähemalt 1 sekundi vältel. Sõiduki ukсед ja tagaluuk on lukustatud. Rakendub alarmisüsteem ja korraks näidatakse luku sümbolit.

Välispeeglite kokkupööramine

1. Valige tööriistaribal **Remote control**.
2. Vajutage nuppu **Fold in** vähemalt 1 sekundi vältel. Välispeeglid pöörduvad kokku.

Teekond (teekonnaandmed)

- ▶ Valige tööriistaribal **Trip**. Näidatakse praeguseid teekonnaandmeid. Täiendava info näitamine, libistades horisontaalselt näiduväljal.

Info

- ▶ Valige tööriistaribal **Info**. Näidatakse järgmisi andmeid.

- Mudeli tähistus
- Sõiduki värvus
- Registreerimisnumber
- Sõiduki tehasetähis (VIN)

Salvestatud infot värvuse ja registreerimisnumbri kohta saab muuta portaalis My Porsche. Täpsem info: www.porsche.com/connect.

Teated

Rakendus loob teateid, et anda infot kindlate sündmuste kohta. Nende teadete aktiveerimiseks saab mobiiltelefonis sisse lülitada tüketeated.

- ▶ Valige peamenüüs (Home) **Notifications**.

Kõigi teadete kuvamine ja filtreerimine

- ▶ Valige tööriistaribal **All**. Tööriistariba menüüvalikute muutmisel filtreeritakse teateid vastavalt tellitud teenusele (nt PVTS).

Teadete kustutamine

1. Valige teade.
2. Valige kustutamisnupp. Teated kustutatakse keskselt, nt kõigil asjako-hase sõidukiga ühendatud mobiiltelefonidel. Kustutatud teateid ei saa taastada.

Eeljahutuse/-soojenduse funktsioon

Selle funktsiooni kasutatavus oleneb sõiduki tüübist ja konfiguratsioonist. Täpsemat infot saate Porsche partnerettevõtetelt.

- ▶ Valige peamenüüst (Home) **Precool/heat function**.

Sõiduki kohene eeljahutus/-soojendus


Eeljahutust või -soojendust saab viivitamata sisse ja välja lülitada.

1. Valige tööriistaribal **Climate**.
2. Valige **Start precool/heat/Stop precool/heat**. Näidatakse või peidetakse animatsiooni õhu-voolu kohta.

i Info

- Õhuvoolu ja õhujaoitust reguleeritakse automaatselt olenemata sellest, millised seaded olid rakendatud sõiduki parkimise ajal.

Kliimataimeri seadmine ja sisselülitamine

1. Valige tööriistaribal **Timer**.
2. Valige kliimataimer.
3. Valige **Once**. – või – Valige **Repeat**.
4. Seadke nädalapäev ja kellaaeg.
5. Valige päises . Andmed salvestatakse ja kuvatakse.

Kliimataimeri sisse- ja väljalülitamiseks valige **On/Off**.

Eelsoojendi



OHT

Mürgise heitgaasi sissehingamine

Sisselülitatud eelsoojendis põleb mootorikütus. Seejuures tekib mürgine heitgaas, mis väljub sõiduki põhja alt.

- ▶ Eelsoojendit ei tohi kasutada suletud ruumis (nt garaažis).



HOIATUS

Kuum heitgaas

Eelsoojendi töötamise ajal tekkiv heitgaas on väga kuum.

- ▶ Enne tankimist tuleb eelsoojendi välja lülitada.
- ▶ Sõiduk tuleb parkida nii, et kuum heitgaas saaks kere alt takistamatult väljuda ja ei puutuks kokku kergsüttivate ainetega (nt rohi või puulehed).

Eelsoojendi võimaldab sõiduki salongi soojendada ja esiklaasilt jääd sulatada nii, et mootor ei tööta. Seda funktsiooni kasutades saab sõiduki eelsoojendit juhtida kaugjuhtimispuldiga.

- ✓ Mootor on seisatud.
- ✓ Välistemperatuur on alla u 15 °C.
- ✓ Kütusetase on piisav (varutase ei ole saavutatud).

- ▶ Valige peamenüüst (Home) **Pre-heater**.

Sõiduki kohene soojendamine

Eelsoojendit saab viivitamatult sisse ja välja lülitada.

1. Valige tööriistaribal **Manual**.


2. Valige **Start/Stop**.

Soojenduse taimeri seadmine ja sisselülitamine (ühekordne)

1. Valige tööriistaribal **Timer**.

2. Valige soojenduse taimer.

3. Seadke nädalapäev ja kellaaeg.

4. Valige päises  Andmed salvestatakse ja kuvatakse. Soojenduse taimeri sisse- ja väljalülitamiseks valige **On/Off**.

Sõiduki asukoht

Sõiduki asukohta funktsioon näitab nii sõiduki asukohta kui ka mobiiltelefoni asukohta kaardil. Arvutada saab teekonna mobiiltelefoni praegusest asukohast sõidukini. Peale selle saab aktiveerida sõiduki helisignaali ja suunatud sõiduki leidmiseks (nt parklas).

- ▶ Valige peamenüüst (Home) **Vehicle position**.

Helisignaali sisselülitamine

- ✓ Süüde on välja lülitatud.

- ▶ Vajutage tööriistaribal nuppu **Horn** vähemalt 1 sekundi vältel. Helisignaali lülitub sisse kolmeks sekundiks. Tööriistaribal näidatakse trompeti sümbolit.



Info

- Palun kasutage seda funktsiooni ettevaatlikult. Helisignaali kasutamine võib naabreid häirida. Kohaldatakse riigipõhiseid eeskirju.
- Vibratsioonisignaali antakse ainult siis, kui see on mobiiltelefoni üldseadetes aktiveeritud.

Suunatud sisselülitamine


- ✓ Süüde on välja lülitatud.

- ▶ Vajutage tööriistaribal nuppu **Flash** vähemalt 1 sekundi vältel. Suunatud lülituvad sisse kolmeks sekundiks. Tööriistaribal näidatakse tulede sümbolit.

Sõidukini viiva marsruudi näitamine

See funktsioon navigeerib teid mobiiltelefoni praegusest asukohast teie sõidukini.

1. Valige tööriistaribal **Route**.

2. Valige päises  Navigeerimine käivitatakse. Sõiduki või jalakäija navigeerimise saab valida päises.

Ohutus

Ohutusfunktsiooni kaudu on teil juurdepääs sõiduki kaitse, ohutuse ja rikkeolukordade funktsioonidele.

- ▶ Valige peamenüüst (Home) **Safety**.

Seisundi seadistamine ja aktiveerimine (erirežiimid)

Sõiduki jälgimissüsteemi Porsche Vehicle Tracking System (PVTS) funktsioonid saab rakenduse abil kaugjuhtimise teel sisse ja välja lülitada.


Sõiduki jälgimissüsteemi Porsche Vehicle Tracking System (PVTS) varustuse variant (juhikaardiga/kaugjuhtimispuldiga või ilma) on olnud konkreetsetes riigis kehtivatest kindlustusnõuetest ja õigusaktidega kehtestatud nõuetest.

Mõnes riigis on maksimaalne kestus kindlustusnõuete tõttu piiratud.

1. Valige tööriistaribal **Status**.

2. Valige erirežiim.

3. Sisestage kestus.

4. Valige päises .

Andmed salvestatakse ja kuvatakse.

Erirežiimi sisse- ja väljalülitamiseks valige **On/Off**.

- **Service mode:** kui see režiim on sisse lülitatud, ei käivitu vargusalarm sõiduki hooldustööde ajal (näiteks aku lahtiühendamisel).
- **Transport mode:** kui see režiim on sisse lülitatud, ei käivitu vargusalarm väljalülitatud süütega sõiduki liikumise ajal (näiteks praamil).
- **Disarmed mode:** kui see režiim on sisse lülitatud, lülitatakse juhikaardi jälgimine välja, nii et puuduv juhikaart ei käivita alarmi.


Funktsiooni Fence sisselülitamine

Kui on jõutud üheni piiridest või see ületatud, luuakse teade.

1. Valige tööriistaribal **Fence**.

2. Valige **Geo Fence/Speed Fence**.

3. Valige soovitud Fence.
Valitud funktsiooni Fence järele ilmub märg.

4. Valige päises .

Andmed salvestatakse ja kuvatakse.

Funktsiooni Fence sisse-/väljalülitamiseks valige **On/Off**.

- **Geo Fence:** määratud on geograafiline piirkond. Kui sõiduk sellesse piirkonda siseneb või sealt väljub, saadetakse alarmiteade.
- **Speed Fence:** seatud on piirkirrus. Kui sõiduk liigub piirkirusest kiiremini, saadetakse alarmiteade.

Funktsiooni Fence lisamine


1. Valige tööriistaribal **Fence**.

2. Valige **Geo Fence/Speed Fence**.

3. Valige **Define new Geo Fence/Define new Speed Fence**.

4. Määrake kindlaks piirkond.


5. Sisestage nimi.

6. Valige päises .

Näidatakse lisatud funktsiooni Fence.

7. Valige Fence.

Valitud funktsiooni Fence järele ilmub märg.

8. Valige päises .


Andmed salvestatakse ja kuvatakse.

Funktsiooni Fence sisse-/väljalülitamiseks valige **On/Off**.

Funktsiooni Fence redigeerimine


1. Valige tööriistaribal **Fence**.

2. Valige **Geo Fence/Speed Fence**.


3. Valige päises .

4. Valige redigeeritav Fence.

5. Muutke piirkonda/väärtust.

6. Valige päises .

7. Sisestage nimi.

8. Valige päises .

Andmed salvestatakse ja kuvatakse.

9. Valige päises .

10. Valige Fence.

Valitud funktsiooni Fence järele ilmub märg.

11. Valige päises .

Funktsiooni Fence sisse-/väljalülitamiseks valige **On/Off**.

Hädaabikõned

Olemas on kaks erinevat hädaabikõne tüüpi:

- **Theft notification:** ühenduse loomine ohutusjuhtimiskeskusega (SOC)
- **Breakdown notification:** ühenduse loomine Porsche Assistance'iga. Olenevalt valitud riigist, kus te abi vajate, võidakse hankida ja edastada teie sõiduki andmeid (nt telefoninumber, sõiduki tüüp, sõiduki asukoht)

1. Valige tööriistaribal **Emergency calls**.

2. Valige **Theft/Report breakdown**.

3. Suruge kõnelülitit paremale poole.

A

Valehäire korral võidakse nõuda lisatasu. Täpsemad andmed leiata teenuse lepingust.

B

D

Seaded

E

► Valige **Settings** peamenüüs (Home).

F

– **Passcode**: sisse-/väljalülitamine või muutmine.

G

– **Notifications**: tõuketeadete sisse-/väljalülitamine.

H

– **Units**: ühikute muutmine või avamine sõidukist.

I

– **User account**: broneeritud teenuste näit, rakenduse lähtestamine.

J

K

– **Diagnosis**: rakenduse ja serveri vahelise ühenduse ning serveri ja sõiduki vahelise ühenduse näitamine, diagnostikalogi saatmine (tõrkest teatamine).

L

M

– **Info**: rakenduse kohta info näitamine.

N

O

P

R

S

Š

Z

Ž

T

U

V

Ö

Ä

Ö

Ü

Rakendus Porsche Connect¹

Rakendust (saadaval mõnes riigis) saab kasutada mobiiltelefoni ja sõiduki ühendamiseks. Nii saab sõidukikohast infot saab otse vastu võtta mobiiltelefoniga ja valitud sõiduki seadeid saab määrata rakenduse kaudu.



HOIATUS

Seadmine ja kasutamine sõidu ajal

Rakenduse kasutamine ja selle seadete muutmine sõitmise ajal võib juhi tähelepanu liikluselt kõrvale juhtida. Kontroll sõiduki üle võib kaduda.

- ▶ Rakendust tohib kasutada või seadistada ainult seisvas sõidukis.

Näiteks isiklikke huvikohti (POI), aadressiraamatu sihtkohti ja kalendrikirjeid saab edastada mobiiltelefonist PCM-i.

Rakenduse App installimine ja kasutamine

Porsche ID sisselogimine rakenduses


1. Rakenduse käivitamisel valige **Login or Register**.
2. Sisestage oma Porsche ID ja parool.
3. Valige **Login**.

Rakenduse ühendamine PCM-iga WiFi kaudu

- ✓ Rakendus on installitud teie mobiiltelefoni (laadige alla Apple App Store'ist või GOOGLE® Play Store'ist).
- ✓ Rakendus on käivitatud.
- ✓ Mobiiltelefoni WiFi-funktsioon on sisse lülitatud.

1. Nimi ja funktsioonid kuuluvad muutmisele

- ✓ WiFi-funktsioon on PCM-is sisse lülitatud.



Joonis 13: Seadmehalduri avamine

- ▶ Kuvage PCM-i WiFi juurdepääsuandmed ja looge WiFi ühendus oma mobiiltelefoni ja PCM-i vahel.
 - a. Valige päises või (olenevalt ühenduse seisundist) ▶ Valikud ▶ **PCM hotspot**. Näidatakse **pääsunime** ja **parooli**, mis on seotud PCM-iga.
 - b. Sisestage PCM-i WiFi juurdepääsuandmed oma mobiiltelefoni WiFi-seadetes.

Rakenduse sisu avamine PCM-is

- ▶ Valige **APPS** Kuvatakse rakenduses saadaolev sisu.

i Info

Et rakendust saab kasutada sõiduki andmetele ja muudele funktsioonidele juurdepääsemiseks, on soovitatav neid andmeid kaitsta, et kolmandad isikud ei pääseks nendele ilma loata juurde. Rakenduse kasutamine võib kaasa tuua lisatasu teenusepakujalt, sest andmeid edastatakse mobiilsidevõrgu kaudu.

Sihtkoha edastamine PCM-ile

- ✓ Porsche Connecti kasutaja (Porsche ID) on sisse logitud.
- ▶ Vt ptk „Installimine ja kasutamine“ lk 3.

1. Valige rakenduse põhialalt **Explore**.

2. Sisestage otsinguribale sihtkoht.

– või –

Valige järgmiste valikute hulgast:

Valige sihtkoht või alustage otsingut menüüs **My Destinations**.

3. Valige sihtkoht.

Lisage sihtkoht lemmikute loendisse **MyDestinations**, kasutades sümbolit . Lemmikute loendisse juba lisatud kirjade märgistuseks on .

Lisage menüüpunkti **My Destinations** lemmikute loendi sisu süsteemi PCM.

4. Valige **Send to vehicle**.

– või –

Süsteemis PCM valige **NAV** ▶ **FAV** ▶ **My Destinations**.

5. Alustage valitud sihtkohta juhatamist.

A

B

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

Š

Z

Ž

T

U

V

Ö

Ä

Ö

Ü

Kalender ja muusika voogedastus

- ✓ Sobiv muusikateenuse rakendus on alla laaditud ja/või muusikateenus on registreeritud. Järgige muusikateenuse pakkuja esitatud infot.
- ✓ Rakendus on ühendatud PCM-iga.

1. Valige rakenduse põhialal **My Account** ▶ **PCM services**.

2. Valige ja konfigureerige teenus.

3. Valige PCM-is **APPS**  ▶ **Calendar** või soovitud muusikateenus.

Info

Menüü **MEDIA** kaustas MyMusic saab kasutaja kuulata muusikat olemasolevatest muusikapalade loenditest ja võrguväliselt salvestatud palasid.

Risk Radar

Teenus **Risk Radar** sisaldab funktsioone **Kohaliku ohu hoiatus** ja **Liiklusmärkide tuvastamine** (saadavalolek olene riigist).



Joonis 14: Risk Radar

Sõidukite võrgu kaudu saab juurdepääsu muude sõidukite jagatavale anonüümseks muudetud infole. Seega saab PCM hoiatada eesootavatest ohtudest ning pakub optimeeritud liiklusmärkide näitamist tänu pidevalt uuendatavale teabele.

- ✓ Andmesideühendus on loodud.
- ✓ Porsche Connecti teenused on aktiveeritud portaalis My Porsche.
 - Vt ptk „Installimine ja kasutamine“ lk 3.

Veebipõhise navigeerimise sisselülitamine

1. NAV ► MAP ► Sümbol (päises)
2. Valige **Online navigation**.

Sõnumite avamine

- ✓ Sihtkohta juhatamine on aktiivne.

- NAV ► TRAFFIC

Risk Radari kaudu saadud ohuteated on märgitud sümboliga .

Vahetult enne ohukohast möödumist kuvatakse näidikuplokis (kuval Kiirus ja juhi abisüsteemid) teade.

Uudised

Teenuse **News** abil saab näidata huvikohaseid uudisvoogusid või jälgitavaid **Twitter** i säutse süsteemis Porsche Communication Management (PCM). Hääljuhitumise funktsiooni abil saate lasta uudiseid ja jälgitavaid säutse PCM-ist ette lugeda.

Uudiste ja Twitteri konfigureerimine portaalis My Porsche





Viis uudistekanalit on PCM-is vaikimisi eelmääratud. Muud uudisvood saab lisada eraldi My Porsche kaudu.

1. Avage My Porsche.
(Olenevalt riigist pääsete sellele juurde Porsche veebilehel ülevalt, vasakult poolt.)

2. Logige oma pääsuandmetega (Porsche ID ja parool) sisse.

3. Valige **Services** ▶ **News**.

4. Valige soovitud variant:

- **New** : uute uudisvoogude lisamine loendisse.
- **Search** : üksiku uudisvoo otsimine uudiste loendist.
- **Delete** : üksiku uudisvoo kustutamine loendist.
- **Pliiatsi sümbol** : juba lisatud uudisvoogude redigeerimine.


Uue uudisvoo lisamine

1. Valige **New** .

2. Sisestage sisestusväljale sõnumiportaali URL. Näidatakse sobivate uudisvoogude loendit.

3. Jätkake uudisvoo konfigureerimist (sisestage uudisvoo kirjeldus) ja seejärel valige **Save**.

Uudiste haldamine PCM-is





Joonis 15: Häälefunktsiooni kasutamine uudiste jaoks

- ✓ Andmesideühendus on loodud.
- ✓ Porsche Connecti teenused on portaalis My Porsche aktiveeritud.
 - ▶ Vt ptk „Installimine ja kasutamine“ lk 3.
- ✓ Sidumiskood on PCM-i sisestatud.
 - ▶ Vt ptk „Installimine ja kasutamine“ lk 3.

1. Valige **APPS**  ▶ **News** .

2. (päises) uudistekanal
– **või** –
Valige Twitter.

3. Uudis
– **või** –
Valige loendist säuts.
Uudist ja säutsu näidatakse parempoolsel interaktiivsel alal.

4. Teksti ettelugemiseks häälefunktsiooni abil vajutage kõlari sümbolit . Ettlugemise lõpetamiseks vajutage uuesti kõlari sümbolile .



Uudiste ettelugemine

Hääljuhitumise funktsiooni abil saate lasta viimaseid uudiseid ja säutse PCM-ist ette lugeda.

Hääljuhitumise sisselülitamine ja uudiste ettelugemine



Joonis 16: Hääljuhitumise nupp roolil


- ✓ Süüde on sisse lülitatud.
 - ✓ Ükski telefonikõne ei ole pooleli.
 - ✓ Parkimisabi ei ole rakendatud.
 - ✓ Uudis
– **või** –
Säuts valitud.
1. Vajutage korraks roolil paiknevat nuppu . Kostab valjenev helisignaal ja hääljuhitumise sümbol  ilmub PCM-ile.
 2. Õelge häälkäsk: **Read out News**
– **või** –
Read out tweet.
Valitud uudis või säuts loetakse ette.

Voice Pilot

Teenust **Voice Pilot** saab kasutada süsteemi Porsche Communication Management (PCM) mõnede funktsioonide hääljuhtimiseks.

Teenus **Voice Pilot** ei ole kõikides keeltes ega kõikidel turgudel saadaval.

Hääljuhtimise saab muude häälkäskude ütleamiseks katkestada. Hääljuhtimise katkestamise sisse-/väljalülitamiseks PCM-il:

- ▶ Valige **SET**  ▶ **System settings** ▶ **Voice control** ▶ **Interrupt voice control**.

Helistamine hääljuhtimisega



HOIATUS

Halvenenud kõnetuvastus



Teie häääl võib pingelistes olukordades muutuda. Seetõttu võib soovitud telefoniühendus olla häiritud või ei ole selle loomine teatud tingimustes piisavalt kiire.

- ▶ Hääljuhtimist ei tohi kasutada õnnetusjuhtumi korral.
- ▶ Valige puutekraani kaudu hädaabinumber.




Joonis 17: Hääljuhtimise nupp roolil

Hääljuhtimise rakendamine


- ✓ Süüde on sisse lülitatud.
 - ✓ Hetkel ei ole toimumas telefonikõnet.
 - ✓ Parkimisabi ei ole rakendatud.
1. Vajutage korraks roolil paiknevat nuppu . Kostab valjenev helisignaal ja hääljuhtimise sümbol  ilmub PCM-i.
 2. Õelge häälkäsk.

Hääljuhtimise väljalülitamine


- ✓ Hääljuhtimine on sisse lülitatud.
- ▶ Vajutage roolil asuvat nuppu . Kostab nõrgenev helisignaal.



Info

Dialoogi katkestamiseks vajutage mikrophi sümbolile  ja taasalustamiseks vajutage sellele uuesti.

Hääljuhtimise nupu täiendavad funktsioonid

- Nupp  lülitushooval lülitab olenevalt rakendusest sisse erinevaid funktsioone:
- Korraks vajutamisel jätab vahele praeguse häälteate.
 - Lühike vajutus katkestab praeguse dialoogi.
 - Pikem vajutus lülitab sisse kõnetuvastussüsteemi Siri.



Info

- Navigeerimis- ja liiklusteateid dialoogi ajal ei edastata.
- Kui hääljuhtimine on sisse lülitatud, saab loendist kirjeid valida hääljuhtimise, pöördlülitati või puutekraani abil.
- Kui esitatud häälkäsk ei ole arusaadav või seda ei ole võimalik täita, reageerib hääljuhtimine sellele küsimusega **Excuse me?**, mille järel saab häälkäsu uuesti esitada.

Märkused hääljuhtimise kasutamise kohta

Hääljuhtimise kasutamisel järgige järgmisi punkte:

- Rääkige selgelt ja normaalse hääletugevusega.
- Esitage häälkäske ühtlaselt, ilma pikkade pausideta.
- Kui hääljuhtimissüsteem edastab häälteadete, ei tohi samal ajal rääkida.
- Vähendage näiteks uste, akende ja katuseluugi sulgumisest põhjustatud häirivat müra.
- Hääljuhtimist tohib kasutada vaid juht, sest käed-vabad mikrofon on suunatud juhi poole.

Märksõnaloend

A

Andmesideühendus	
Loomine	3
Loomine (sisseehitatud SIM-kaart)	3
Loomine (väline SIM-kaart)	4
Loomine (väline WiFi pääsupunkt)	4
Pääsupunkti (APN) valimine	4
App	
Installimine ja kasutamine	23
Kalendri kirje ülekandmine PCM-i	24
Kaugjuurdepääsu lubamise määramine	5
Muusikateenuse ülekandmine PCM-i	24
Apple CarPlay	8
Avamine	8
iPod-i ja Apple CarPlay vahel ümberlülitamine	9
Juhtmevaba	9
Kasutamine	8
Siri	8

D

Dikteerimine	10
--------------	----

F

Finder	12
--------	----

H

Hääljuhtimine	
Avamine	10, 27
Sõnumite dikteerimine ja ettelugemine	11
Hübriidraadio	17

I

Ilm	13
Installimine ja kasutamine	3
Internetiraadio	17

K

Kalendri kirje ülekandmine PCM-i	24
Kaugjuurdepääsu lubamise määramine	5
Kohaliku ohu hoiatus	25
Konfigureerimine ja kasutamine	
Teenuse sisu uuendamine (PCM)	5
Teenuse ülevaate näitamine (PCM)	5
Teenuste kasutamine My Porsche kaudu	5

L

Liiklusmärkide tuvastamine	25
----------------------------	----

M

Marsruudi nutikas kavandamine	16
Muusikateenuse ülekandmine PCM-i	24
My Porsche	14
Kaugjuurdepääsu lubamise määramine	5
My Destinations	15
Sihtkoha lisamine	14
Sisselogimine	14
Teenuste konfigureerimine	14
Uudiste ja Twitteri konfigureerimine	26

N

Navigation Plus	15
Navigeerimine	
Marsruudi nutikas kavandamine	16
My Destinations	15
Otsingufunktsioon (Finder)	12
Panoraamvaade	16
Reaalajas liiklus	15
Satelliidikaardid	15
Veebipõhine kaardi värskendamine	16
Veebipõhine marsruudi kavandamine	15
Veebipõhine navigeerimine	15

P

Panoraamvaade	16
Phone	
Ühendamine Bluetooth [®] -i kaudu	10
Ühendamine Bluetooth [®] -i kaudu (operatsioonisüsteemid Windows [®] ja iOS)	10
Porsche Connect	
Andmesideühenduse loomine	3
Kaugjuurdepääsu lubamise määramine	5
Turvakood	5
Porsche Connect App	
My Destinations	15
Porsche ID	
Konto aktiveerimine	3
PCM-ist väljalogimine	5
Sisselogimine	4
Pääsupunkti (APN) valimine	4

R

Radio Plus	17
Hübriidraadio sisselülitamine	17

Internetiraadio avamine	17
Täiendavate veebiandmete sisse- ja väljalülitamine	17

Rakendus

Eeljahutuse/-soojenduse funktsioon	19
Eelsoojendi	20
Ohutus	20
Peamenüü (Home)	18
Porsche ID sisselogimine	23
Seaded	22
Sihtkoha edastamine PCM-ile	23
Sõiduki asukoht	20
Sõiduki ja rakenduse vahelise andmesideühenduse väljalülitamine	18
Teated	19
Ühendamine PCM-iga WiFi kaudu	23
Reaalajas liiklus	15
Registreerimine ja aktiveerimine	3
Teenuste aktiveerimine portaali My Porsche kaudu	3
Risk Radar	25
Kohaliku ohu hoiatus	25
Liiklusmärkide tuvastamine	25
Sõnumite avamine	25

S

Satelliidikaardid	15
Sihtkoha edastamine PCM-ile	23
Siri	8
Sõiduk	
Ühendamine ja paaristamine	3
Sõnum	
Dikteerimine ja ettelugemine	11
Sõnumite avamine	25

T

Teade	
Dikteerimine	10
Teenuse sisu uuendamine (PCM)	5
Teenuse ülevaate näitamine (PCM)	5
Teenuste kasutamine My Porsche kaudu	5
Turvakood	5
Täiendavate veebiandmete sisse- ja väljalülitamine (raadio)	17

U

Uudised	26
Haldamine PCM-is	26
Säutsude ettelugemine (hääljuhtimine)	26
Uudiste ettelugemine (hääljuhtimine)	26

Uudiste ja Twitteri konfigureerimine 26

V

Veebipõhine kaardi värskendamine 16

Veebipõhine marsruudi kavandamine 15

Veebipõhine navigeerimine 15

Sisselülitamine 25

WiFi pääsupunkt 4

Voice Pilot 27